

Link do produktu: <https://progsm.pl/aquael-hypermax-link-filtr-nowej-generacji-p-521523.html>

## Aquael Hypermax Link - filtr nowej generacji

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>3 233,31 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>dm14257</b>               |
| Kod producenta   | <b>37414257</b>              |
| Kod EAN          | <b>5905546334068</b>         |
| Producent        | <b>Brak</b>                  |

### Opis produktu

#### Duża pojemność filtracyjna

Hypermax Link dysponuje imponującą pojemnością filtracyjną 15,9 litra i jest wyposażony w najmocniejszą na rynku pompę oraz energooszczędny silnik. Dzięki temu jest w stanie obsługiwać akwaria o pojemności od 200 do 1500 litrów. Dwa węże wlotowe i dwa wylotowe gwarantują cyrkulację wody i eliminują martwe strefy.

- samoczynne zalewanie
- napowietrzanie wody
- regulacja wydajności
- regulacja kierunku wylotu wody
- łatwa obsługa
- precyzyjny termostat elektroniczny
- do akwarium słodkowodnego i morskiego
- energooszczędność
- wbudowany prefiltr
- możliwość konfiguracji filtracji

#### Filtracja i ogrzewanie w jednym urządzeniu

Hypermax Link łączy funkcje filtracji i ogrzewania, zapewniając optymalne warunki dla życia w akwarium.

#### Prefiltr w pokrywie urządzenia

Skutecznie pochłania większe zanieczyszczenia, co znacząco redukuje potrzebę częstego czyszczenia filtra. Proces oczyszczania prefiltrowania jest łatwy i nie wymaga demontażu całego urządzenia. Wystarczy jedynie podnieść pokrywę, usunąć gąbkę z koszyka i przepłukać ją pod bieżącą wodą.

#### Automatyczne napełnianie filtra

Wystarczy tylko 2-4 ruchy tłokiem i gotowe. Filtr jest napełniony wodą prosto z akwarium. Prościej się nie da, prawda?

#### Mechanizm dwóch zaworów kulowych

Hypermax Link wykorzystuje opatentowany mechanizm dwóch zaworów kulowych, które automatycznie zamykają wlot i wylot filtra w pokrywie oraz otwory w węzłach, zapobiegając niekontrolowanemu wylewaniu się wody.

#### Bezpieczna technologia ogrzewania:

Filtr jest wyposażony w grzałki działające w zakresie 22-33° C. Grzałki automatycznie wyłączają się, gdy poziom wody jest za niski, zapewniając bezpieczeństwo podczas Twojej nieobecności. Hypermax Link jest zasilany napięciem roboczym 24 V, co zapewnia bezpieczeństwo, a także wyłącza się automatycznie w razie blokady wirnika, chroniąc przed awarią. Funkcjonalne diody oraz sygnał dźwiękowy informują o ewentualnych problemach.

#### Zdalne sterowanie

Hypermax Link można sterować zdalnie za pomocą aplikacji AQUAEL AQU@RIUM, która umożliwia monitorowanie temperatury

wody w czasie rzeczywistym i reagowanie na jej bieżące zmiany, a funkcja współdzielenia sterowania umożliwia zarządzanie akwariem przez innych członków rodziny lub współlokatorów.

#### Cicha praca i dowolność w aranżacji

Mimo dużej wydajności, Hypermax Link pracuje cicho, co sprawia, że jest idealny do akwariów umieszczonych, np. w sypialni. Brak konieczności montowania grzałek wewnątrz zbiornika umożliwia większą swobodę aranżacji akwarium, utrzymanie naturalnego wyglądu i podkreślenie jego walorów dekoracyjnych.

#### Komfort użytkowania i funkcjonalność

Hypermax Link jest zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania. Wszystko, od kółek do ekranu dotykowego, jest zaprojektowane tak, aby ułatwić obsługę. Urządzenie wyposażone jest w prefiltr i systemy podwójnych zaworów kulowych oraz samoczynnego zalewania filtra, które od lat cieszą się uznaniem wśród akwarystów.

Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do instalacji i uruchomienia filtra:

węże, kolanka, rurki przelewowe, deszczownia i wkłady do koszyków na media filtracyjne.

Dodatkowo 2 puste kosze na media filtracyjne, które można wypełnić zgodnie z potrzebami akwarium.

#### Dane techniczne:

Pojemność: 15,9L

Do akwarium: 200 - 1500L

Moc: 24V

Wydajność: 4500l/h

Podnoszenie: max. 2m

Cicha praca: 24-44 dB

Średnica przewodów: 19/25mm

Zintegrowane kółka: 4 sztuki

Grzałki: 2 x 150W

Długość węży: 4 x 1,5m

Wymiary: 55,5 x 36 x 36cm (z zaworami)

#### • Opis + krótki opis:

##### Duża pojemność filtracyjna

Hypermax Link dysponuje imponującą pojemnością filtracyjną 15,9 litra i jest wyposażony w najmocniejszą na rynku pompę oraz energooszczędny silnik. Dzięki temu jest w stanie obsługiwać akwaria o pojemności od 200 do 1500 litrów. Dwa węże wlotowe i dwa wylotowe gwarantują cyrkulację wody i eliminują martwe strefy.

- samoczynne zalewanie
- napowietrzanie wody
- regulacja wydajności
- regulacja kierunku wylotu wody
- łatwa obsługa
- precyzyjny termostat elektroniczny
- do akwarium słodkowodnego i morskiego
- energooszczędność
- wbudowany prefiltr
- możliwość konfiguracji filtracji

##### Filtracja i ogrzewanie w jednym urządzeniu

Hypermax Link łączy funkcje filtracji i ogrzewania, zapewniając optymalne warunki dla życia w akwarium.

##### Prefiltr w pokrywie urządzenia

Skutecznie pochłania większe zanieczyszczenia, co znacząco redukuje potrzebę częstego czyszczenia filtra. Proces oczyszczania prefiltrowanego jest łatwy i nie wymaga demontażu całego urządzenia. Wystarczy jedynie podnieść pokrywę, usunąć gąbkę z koszyka i przepłukać ją pod bieżącą wodą.

##### Automatyczne napełnianie filtra

Wystarczy tylko 2-4 ruchy tłokiem i gotowe. Filtr jest napełniony wodą prosto z akwarium. Prościej się nie da, prawda?

##### Mechanizm dwóch zaworów kulowych

Hypermax Link wykorzystuje opatentowany mechanizm dwóch zaworów kulowych, które automatycznie zamykają wlot i wylot filtra w pokrywie oraz otwory w węzłach, zapobiegając niekontrolowanemu wylewaniu się wody.

##### Bezpieczna technologia ogrzewania:

Filtr jest wyposażony w grzałki działające w zakresie 22-33° C. Grzałki automatycznie wyłączają się, gdy poziom wody jest za niski, zapewniając bezpieczeństwo podczas Twojej nieobecności. Hypermax Link jest zasilany napięciem roboczym 24 V, co zapewnia bezpieczeństwo, a także wyłącza się automatycznie w razie blokady wirnika, chroniąc przed awarią. Funkcjonalne diody oraz sygnał dźwiękowy informują o ewentualnych problemach.

#### Zdalne sterowanie

Hypermax Link można sterować zdalnie za pomocą aplikacji AQUAEL AQU@RIUM, która umożliwia monitorowanie temperatury wody w czasie rzeczywistym i reagowanie na jej bieżące zmiany, a funkcja współdzielenia sterowania umożliwia zarządzanie akwariem przez innych członków rodziny lub współlokatorów.

#### Cicha praca i dowolność w aranżacji

Mimo dużej wydajności, Hypermax Link pracuje cicho, co sprawia, że jest idealny do akwariów umieszczonych, np. w sypialni. Brak konieczności montowania grzałek wewnątrz zbiornika umożliwia większą swobodę aranżacji akwarium, utrzymanie naturalnego wyglądu i podkreślenie jego walorów dekoracyjnych.

#### Komfort użytkowania i funkcjonalność

Hypermax Link jest zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania. Wszystko, od kółek do ekranu dotykowego, jest zaprojektowane tak, aby ułatwić obsługę. Urządzenie wyposażone jest w prefiltr i systemy podwójnych zaworów kulowych oraz samoczynnego zalewania filtra, które od lat cieszą się uznaniem wśród akwarystów.

Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do instalacji i uruchomienia filtra:

wężę, kolanka, rurki przelewowe, deszczownia i wkłady do koszyków na media filtracyjne.

Dodatkowo 2 puste kosze na media filtracyjne, które można wypełnić zgodnie z potrzebami akwarium.

#### Dane techniczne:

Pojemność: 15,9L

Do akwarium: 200 - 1500L

Moc: 24V

Wydajność: 4500l/h

Podnoszenie: max. 2m

Cicha praca: 24-44 dB

Średnica przewodów: 19/25mm

Zintegrowane kółka: 4 sztuki

Grzałki: 2 x 150W

Długość węża: 4 x 1,5m

Wymiary: 55,5 x 36 x 36cm (z zaworami)

Hypermax Link to nowoczesne urządzenie filtracyjne nowej generacji, zaprojektowane dla każdego akwarysty, niezależnie od doświadczenia. Połączenie filtracji i ogrzewania akwarium w jednym urządzeniu. Sterowanie odbywa się zdalnie za pomocą aplikacji AQUAEL AQU@RIUM, dając pełną kontrolę nad warunkami w zbiorniku bezpośrednio z urządzenia mobilnego.

- Kod produktu: AQUAEL HYPERMAX LINK