

Link do produktu: <https://progsm.pl/hfm-bruterei-thermo-30-inkubator-z-termostatem-na-30-jaj-p-520334.html>

HFM Brüterei Thermo 30 - inkubator z termostatem na 30 jaj

Cena	252,83 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	dm12337
Kod producenta	37412337
Kod EAN	5905280168134
Producent	Brak

Opis produktu

Zalety w skrócie:

- wbudowane ogrzewanie
- termostat
- programowalna temperatura
- wyświetlacz LCD
- wentylator / obieg ciepła
- wilgotnościomierz
- automatyczne poruszanie (przekręcanie) jaj
- pojemnik na wodę
- na 24 kurzych lub 30 mniejszych jaj
- dodatkowe ocieplenie / obudowa styropianowa w zestawie
- zastosowanie dla jajek: kurzych, przepiórczych, gęsich, gołębich, kaczych, papug, itp.
- dodatkowo w zestawie dozownik wody

Dla amatorów i hodowców:

Sprzęt spełnia wszystkie wymagania jakich mogą oczekiwać użytkownicy i co najważniejsze wylęgające się ptaki. Jajka łatwo umieścisz wewnątrz, a dzięki transparentnej obudowie zawsze możesz podejrzeć proces inkubacji. Szybko zaprogramujesz odpowiednią temperaturę, a wbudowany termostat będzie ją samoczynnie utrzymywać.

Termostat:

Zaprogramuj temperaturę z dokładnością do 0.1st.C. Termostat będzie ją stale utrzymywać wewnątrz pojemnika.

Automatyczne przekręcanie jaj:

Wylęgarnia posiada wbudowany silniczek, który będzie poruszał kratką wewnątrz pojemnika. Tym samym jajka będą się obracać. Automatyczne obracanie trwa 10 - 15 sekund i załącza się co dwie godziny.

Możesz w każdym momencie uruchomić obracanie "na żądanie" za pomocą przycisku na obudowie wylęgarni.

Obieg temperatury:

Wbudowany wentylator równomiernie rozprowadza wilgotność i temperaturę wewnątrz.

Wyświetlacz:

Ułatwia programowanie temperatury docelowej. Dodatkowo, stale wyświetla obecną temperaturę i wilgotność wewnątrz pojemnika.

Dodatkowa izolacja styropianowa:

Wraz z inkubatorem otrzymasz dodatkową obudowę styropianową. Zapewnia ona lepszą izolację temperatury i zmniejsza zużycie prądu.

Miejsce na wodę:

W obudowie inkubatora znajduje się specjalna rynna do uzupełnienia wodą. Wówczas wewnątrz inkubatora panuje odpowiednia do wylęgu wilgotność powietrza.

Dane techniczne:

- na 24 jaj średnich (np: kurze / kacz / indycze)
- na 30 mniejszych (np: przepiórka)
- zakres temperatury: 20 - 39,5st.C
- pobór mocy: 60W
- wymiary w dodatkowej obudowie styropianowej: 46 ? 46 ? 14 ?m
- wymiary bez obudowy styropianowej: 40 x 9cm
- zasilanie 230V
- wtyczka z kablem w zestawie standardowa UE / PL

• Opis + krótki opis:

Zalety w skrócie:

- wbudowane ogrzewanie
- termostat
- programowalna temperatura
- wyświetlacz LCD
- wentylator / obieg ciepła
- wilgotnościomierz
- automatyczne poruszanie (przekręcanie) jaj
- pojemnik na wodę
- na 24 kurzych lub 30 mniejszych jaj
- dodatkowe ocieplenie / obudowa styropianowa w zestawie
- zastosowanie dla jajek: kurzych, przepiórczych, gęsich, gołębich, kaczek, papug, itp.
- dodatkowo w zestawie dozownik wody

Dla amatorów i hodowców:

Sprzęt spełnia wszystkie wymagania jakich mogą oczekiwać użytkownicy i co najważniejsze wylęgające się ptaki. Jajka łatwo umieścisz wewnątrz, a dzięki transparentnej obudowie zawsze możesz podejrzeć proces inkubacji. Szybko zaprogramujesz odpowiednią temperaturę, a wbudowany termostat będzie ją samoczynnie utrzymywać.

Termostat:

Zaprogramuj temperaturę z dokładnością do 0.1st.C. Termostat będzie ją stale utrzymywać wewnątrz pojemnika.

Automatyczne przekręcanie jaj:

Wylęgarnia posiada wbudowany silniczek, który będzie poruszał kratkę wewnątrz pojemnika. Tym samym jajka będą się obracać. Automatyczne obracanie trwa 10 - 15 sekund i załącza się co dwie godziny.

Możesz w każdym momencie uruchomić obracanie "na żądanie" za pomocą przycisku na obudowie wylęgarni.

Obieg temperatury:

Wbudowany wentylator równomiernie rozprowadza wilgotność i temperaturę wewnątrz.

Wyświetlacz:

Ułatwia programowanie temperatury docelowej. Dodatkowo, stale wyświetla obecną temperaturę i wilgotność wewnątrz pojemnika.

Dodatkowa izolacja styropianowa:

Wraz z inkubatorem otrzymasz dodatkową obudowę styropianową. Zapewnia ona lepszą izolację temperatury i zmniejsza zużycie prądu.

Miejsce na wodę:

W obudowie inkubatora znajduje się specjalna rynna do uzupełnienia wodą. Wówczas wewnątrz inkubatora panuje odpowiednia do wylęgu wilgotność powietrza.

Dane techniczne:

- na 24 jaj średnich (np: kurze / kacz / indycze)
- na 30 mniejszych (np: przepiórka)
- zakres temperatury: 20 - 39,5st.C
- pobór mocy: 60W
- wymiary w dodatkowej obudowie styropianowej: 46 ? 46 ? 14 ?m
- wymiary bez obudowy styropianowej: 40 x 9cm
- zasilanie 230V

- wtyczka z kablem w zestawie standardowa UE / PL

W pełni automatyczna wylęgarnia jaj Automatishe Huhnerfarm (HFM). Wyposażona jest w ogrzewanie z termostatem, które jest w pełni programowalne i pojemnik na wodę. W inkubatorze możesz umieścić dowolne jajka, nie większe od gęsich (kacze, kurze, gęsie, indycze, przepiórcze itp.

- Kod produktu: INKUBATOR S30