proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 03-02-2026 10:57

Link do produktu: https://progsm.pl/jebao-sine-eco-pump-15000-pompa-z-kontrolerem-15000l-h-p-519972.html

Jebao Sine Eco Pump 15000 - pompa z kontrolerem 15000l/h

Cena	**1 250,53 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**dm11616**
Kod producenta	**37411616**
Kod EAN	**8508190000616**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Charakterystyka w skrócie:
- uniwersalne zastosowanie
- praca w brudnej wodzie
- elektroniczne sterowanie mocą
- praca 24/7
- energooszczędna
- w pełni zanurzeniowa
- może być instalowana w wodzie i poza wodą
- cicha praca
- regulacja wylotu wody
- 2 x złączki w zestawie

Zastosowania:
Pompa wody Sine Eco Pump 15000 (SEP-15000) jest pompą o uniwersalnym zastosowaniu. Może pracować jako pompa obiegowa w akwarium morskim, jako pompa zasilająca filtry w stawach, jako pompa fontannowa w fontannie miejskiej oraz wiele wiele innych.

Wydajność:
Pompa posiada wysoką wydajność na poziomie 15000l/h.

Sterownik - regulacja przepływu:
Wydajność pompy jest płynnie regulowana przez elektroniczny sterownik. Możesz z łatwością ustawić moc pompy od 30% do 100% mocy lub możesz chwilowo zatrzymać pracę pompy (pauza). Programowanie jest łatwe dzięki dotykowym przyciskom oraz dzięki wyświetlaczowi.

Wodoodporny sterownik:
Kontroler może być zainstalowany "pod chmurką". Posiada klasę wodoszczelności IP68. Zmniejszenie wydajności równa się z zmniejszeniem poboru prądu.

Nie straszny jej brud:
Pompa wody może pracować w wodzie brudnej. Posiada spory kosz filtracyjny na wlocie. Dodatkowo, co jest ważną zaletą, może przepompować zanieczyszczenia do 8mm średnicy. Czyli, wszystko to co przedostanie się przez kosz filtrujący.

Sine Technology = Energooszczędność
Pompa posiada specjalnie wyprofilowany wirnik. W połączeniu z mikroprocesorowym zasilaniem cewek otrzymujemy wysokowydajną pompę o niewielkim zużyciu prądu.

Praca 24/7:
Pompa może pracować bez przerwy całą dobę, przez okrągły rok.

Zanurzeniowa czy montować poza wodą?
Pompa może pracować w pełnym zanurzeniu. Dodatkowo, za pomocą przyłączeń na wąż z zestawu, może pracować poza zbiornikiem wodnym.

Zmiana kierunku wylotu wody:
Wylot może być umieszczony pionowo lub poziomo z lewej i prawej strony pompy.

Podstawka i otwory montażowe:
Zarówno pompa jak i kontroler posiadają otwory montażowe. Dodatkowo, w zestawie znajdziesz komplet gumowych nóżek, które możesz umieścić w otworach montażowych z podstawki pompy. W ten sposób stłumisz drgania wygenerowane przez płynącą wodę.

Dane techniczne:
- wydajność maksymalna: 15 000l/h
- wydajność minimalna: 4 500l/h
- maksymalny pobór prądu: 130W
- minimalny pobór prądu: 39W
- wysokość tłoczenia: 6m
- wymiary z koszem: 31x14x17cm
- wymiary bez kosza: 18x14x17cm
- długość kabla z pompy do kontrolera: 10m
- długość kabla z kontrolera do gniazdka: 2m
- wtyczka standardowa UE/PL z uziemieniem (bolec)
- króciec na wąż 25/30/40/50mm - w zestawie dwie sztuki

- Opis + krótki opis:

  Charakterystyka w skrócie:
  - uniwersalne zastosowanie
  - praca w brudnej wodzie
  - elektroniczne sterowanie mocą
  - praca 24/7
  - energooszczędna
  - w pełni zanurzeniowa
  - może być instalowana w wodzie i poza wodą
  - cicha praca
  - regulacja wylotu wody
  - 2 x złączki w zestawie

  Zastosowania:
  Pompa wody Sine Eco Pump 15000 (SEP-15000) jest pompą o uniwersalnym zastosowaniu. Może pracować jako pompa obiegowa w akwarium morskim, jako pompa zasilająca filtry w stawach, jako pompa fontannowa w fontannie miejskiej oraz wiele wiele innych.

  Wydajność:
  Pompa posiada wysoką wydajność na poziomie 15000l/h.

  Sterownik - regulacja przepływu:
  Wydajność pompy jest płynnie regulowana przez elektroniczny sterownik. Możesz z łatwością ustawić moc pompy od 30% do 100% mocy lub możesz chwilowo zatrzymać pracę pompy (pauza). Programowanie jest łatwe dzięki dotykowym przyciskom oraz dzięki wyświetlaczowi.

  Wodoodporny sterownik:
  Kontroler może być zainstalowany "pod chmurką". Posiada klasę wodoszczelności IP68. Zmniejszenie wydajności równa się z zmniejszeniem poboru prądu.

  Nie straszny jej brud:
  Pompa wody może pracować w wodzie brudnej. Posiada spory kosz filtracyjny na wlocie. Dodatkowo, co jest ważną zaletą, może przepompować zanieczyszczenia do 8mm średnicy. Czyli, wszystko to co przedostanie się przez kosz filtrujący.

  Sine Technology = Energooszczędność
  Pompa posiada specjalnie wyprofilowany wirnik. W połączeniu z mikroprocesorowym zasilaniem cewek otrzymujemy wysokowydajną pompę o niewielkim zużyciu prądu.

  Praca 24/7:

Pompa może pracować bez przerwy całą dobę, przez okrągły rok.

Zanurzeniowa czy montować poza wodą?
Pompa może pracować w pełnym zanurzeniu. Dodatkowo, za pomocą przyłączeń na wąż z zestawu, może pracować poza zbiornikiem wodnym.

Zmiana kierunku wylotu wody:
Wylot może być umieszczony pionowo lub poziomo z lewej i prawej strony pompy.

Podstawka i otwory montażowe:
Zarówno pompa jak i kontroler posiadają otwory montażowe. Dodatkowo, w zestawie znajdziesz komplet gumowych nóżek, które możesz umieścić w otworach montażowych z podstawki pompy. W ten sposób stłumisz drgania wygenerowane przez płynącą wodę.

Dane techniczne:
- wydajność maksymalna: 15 000l/h
- wydajność minimalna: 4 500l/h
- maksymalny pobór prądu: 130W
- minimalny pobór prądu: 39W
- wysokość tłoczenia: 6m
- wymiary z koszem: 31x14x17cm
- wymiary bez kosza: 18x14x17cm
- długość kabla z pompy do kontrolera: 10m
- długość kabla z kontrolera do gniazdka: 2m
- wtyczka standardowa UE/PL z uziemieniem (bolec)
- króciec na wąż 25/30/40/50mm - w zestawie dwie sztuki

Energooszczędna pompa wody o wysokiej wydajności 22000l/h. Wyposażona została w elektroniczny sterownik przepływu oraz duży kosz filtrujący. Toleruje zanieczyszczenia do 8mm. Może pracować w wodzie morskiej oraz słodkiej.

- Kod produktu: JEBAO SEP-15000