

Link do produktu: <https://progsml.pl/jecod-dxp-2500-pompa-obiegowa-z-bluetooth-p-522201.html>

Jecod DXP-2500 - pompa obiegowa z Bluetooth

Cena	348,41 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	dm15282
Kod producenta	37415282
Kod EAN	5905280169926
Producent	Brak

Opis produktu

Pompy cyrkulacyjne z serii DXP to doskonały wybór do zbiorników filtracyjnych (sump), gdzie kluczową rolę odgrywa oszczędność miejsca. Dzięki swojej pionowej konstrukcji, zajmują one minimalną przestrzeń, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla zbiorników z ograniczoną powierzchnią. Zasysanie wody z dolnej części obudowy pompy, nie sprawia problemów, nawet gdy jest niski poziom wody w komorze filtracyjnej, co zmniejsza ryzyko zasysania powietrza z powierzchni wody.

Główne zalety:

- Bezprzewodowe połączenie Bluetooth: Możliwość sterowania za pomocą aplikacji i z kontrolera.
- Zaawansowana możliwość programowania: Ustal moc, tryb pracy, porę karmienia, falowanie czy pracę ciągłą.
- Cicha praca: Dzięki technologii fal sinusoidalnych, pompy pracują wyjątkowo cicho.
- Ochrona przed pracą na sucho: Automatyczne wykrywanie zablokowanego wirnika i ochrona przed pracą na sucho.
- Kompaktowe rozmiary: Nowoczesne podejście do konstrukcji pompy sprawia, że zajmuje ona nie wiele miejsca w sumpie.
- Uniwersalność: Odpowiednie do stosowania zarówno w akwariach słodkowodnych, jak i słonowodnych.

Energooszczędność:

Pompa DXP charakteryzuje się wyjątkową energooszczędnością. Dzięki zaawansowanej technologii, kiedy pompa pracuje na przykład na 30% swojej mocy, zużywa jedynie 10W energii elektrycznej. To oznacza, że przy trybie falowania pobiera ona średnio około 50% swojej maksymalnej mocy tj. około 15W. To nie tylko oszczędność na rachunkach za prąd, ale także mniejsze obciążenie dla środowiska, co czyni ją ekologicznym wyborem dla Twojego akwarium.

Programowanie z Aplikacją:

Pompa DXP oferuje zaawansowane możliwości programowania, które możesz łatwo dostosować za pomocą dedykowanej aplikacji dostępnej na iOS oraz Android (Google Play). Wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się w instrukcji, aby pobrać aplikację. Dzięki aplikacji możesz precyzyjnie programować moc pompowania w zakresie od 30% do 100%, ustawiać czas na karmienie ryb oraz długość trwania takiego cyklu. Intuicyjny interfejs aplikacji przedstawia wszystkie ustawienia w czytelny sposób, w tym wykres czasu pracy pompy, co pozwala na pełną kontrolę i optymalizację działania. Dodatkowo, aplikacja umożliwia grupowe programowanie kilku pomp DXP, co jest idealnym rozwiązaniem dla bardziej zaawansowanych systemów akwariowych, zapewniając synchronizację i efektywne zarządzanie wieloma urządzeniami jednocześnie.

Programowanie z pilota:

Pilot do pompy DXP zapewnia wygodne i łatwe programowanie bezpośrednio z poziomu urządzenia. Możesz precyzyjnie dostosować moc pompowania w zakresie od 30% do 100%, wybrać tryb "feed time" (czas karmienia), a także ustawić jeden z czterech trybów pracy: ciągły, falowanie, zmienny lub losowe falowanie. Dodatkową zaletą pilota jest możliwość zapamiętywania ustawień, co oznacza, że w przypadku braku prądu wszystkie wprowadzone parametry zostaną zachowane, gwarantując ciągłość i stabilność pracy systemu.

Dodatkowo w zestawie:

W zestawie z pompą DXP znajduje się zasilacz z wtyczką UE 230V, co zapewnia bezproblemowe podłączenie do standardowej sieci elektrycznej. Dodatkowo, dołączony jest kompletny zestaw złączek i króćców na wąż oraz rurę do wklejania, co umożliwia

łatwą i szybką instalację. Dla większej stabilności i elastyczności montażu, w opakowaniu znajdziesz również zestaw gumowych nóżek oraz nóżek z przyssawkami, które zapewnią pewne mocowanie pompy w dowolnym miejscu akwarium.

Wymiary złączy:

Złączki na wąż elastyczny: 20mm, 25mm. Złączki do wklejania rury: 32mm.

Dane techniczne:

- maksymalny pobór prądu: 30W
- minimalny pobór prądu: 10W
- wymiary pompy: średnica 6.5cm wysokość 11.5cm
- maksymalna wydajność: 2500l/h
- słup podnoszenia wody: 3m
- długość przewodu pomiędzy zasilaczem a pilotem: 200cm
- długość przewodu pomiędzy pilotem a pompą: 200cm

• Opis + krótki opis:

Pompy cyrkulacyjne z serii DXP to doskonały wybór do zbiorników filtracyjnych (sump), gdzie kluczową rolę odgrywa oszczędność miejsca. Dzięki swojej pionowej konstrukcji, zajmują one minimalną przestrzeń, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla zbiorników z ograniczoną powierzchnią. Zasysanie wody z dolnej części obudowy pompy, nie sprawia problemów, nawet gdy jest niski poziom wody w komorze filtracyjnej, co zmniejsza ryzyko zasysania powietrza z powierzchni wody.

Główne zalety:

- Bezprzewodowe połączenie Bluetooth: Możliwość sterowania za pomocą aplikacji i z kontrolera.
- Zaawansowana możliwość programowania: Ustal moc, tryb pracy, porę karmienia, falowanie czy pracę ciągłą.
- Cicha praca: Dzięki technologii fal sinusoidalnych, pompy pracują wyjątkowo cicho.
- Ochrona przed pracą na sucho: Automatyczne wykrywanie zablokowanego wirnika i ochrona przed pracą na sucho.
- Kompaktowe rozmiary: Nowoczesne podejście do konstrukcji pompy sprawia, że zajmuje ona nie wiele miejsca w sumpie.
- Uniwersalność: Odpowiednie do stosowania zarówno w akwariach słodkowodnych, jak i słonowodnych.

Energooszczędność:

Pompa DXP charakteryzuje się wyjątkową energooszczędnością. Dzięki zaawansowanej technologii, kiedy pompa pracuje na przykład na 30% swojej mocy, zużywa jedynie 10W energii elektrycznej. To oznacza, że przy trybie falowania pobiera ona średnio około 50% swojej maksymalnej mocy tj. około 15W. To nie tylko oszczędność na rachunkach za prąd, ale także mniejsze obciążenie dla środowiska, co czyni ją ekologicznym wyborem dla Twojego akwarium.

Programowanie z Aplikacją:

Pompa DXP oferuje zaawansowane możliwości programowania, które możesz łatwo dostosować za pomocą dedykowanej aplikacji dostępnej na iOS oraz Android (Google Play). Wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się w instrukcji, aby pobrać aplikację. Dzięki aplikacji możesz precyzyjnie programować moc pompowania w zakresie od 30% do 100%, ustawiać czas na karmienie ryb oraz długość trwania takiego cyklu. Intuicyjny interfejs aplikacji przedstawia wszystkie ustawienia w czytelny sposób, w tym wykres czasu pracy pompy, co pozwala na pełną kontrolę i optymalizację działania. Dodatkowo, aplikacja umożliwia grupowe programowanie kilku pomp DXP, co jest idealnym rozwiązaniem dla bardziej zaawansowanych systemów akwariowych, zapewniając synchronizację i efektywne zarządzanie wieloma urządzeniami jednocześnie.

Programowanie z pilota:

Pilot do pompy DXP zapewnia wygodne i łatwe programowanie bezpośrednio z poziomu urządzenia. Możesz precyzyjnie dostosować moc pompowania w zakresie od 30% do 100%, wybrać tryb "feed time" (czas karmienia), a także ustawić jeden z czterech trybów pracy: ciągły, falowanie, zmienny lub losowe falowanie. Dodatkową zaletą pilota jest możliwość zapamiętywania ustawień, co oznacza, że w przypadku braku prądu wszystkie wprowadzone parametry zostaną zachowane, gwarantując ciągłość i stabilność pracy systemu.

Dodatkowo w zestawie:

W zestawie z pompą DXP znajduje się zasilacz z wtyczką UE 230V, co zapewnia bezproblemowe podłączenie do standardowej sieci elektrycznej. Dodatkowo, dołączony jest kompletny zestaw złączy i króćców na wąż oraz rurę do wklejania, co umożliwia łatwą i szybką instalację. Dla większej stabilności i elastyczności montażu, w opakowaniu znajdziesz również zestaw gumowych nóżek oraz nóżek z przyssawkami, które zapewnią pewne mocowanie pompy w dowolnym miejscu akwarium.

Wymiary złączy:

Złączki na wąż elastyczny: 20mm, 25mm. Złączki do wklejania rury: 32mm.

Dane techniczne:

- maksymalny pobór prądu: 30W
- minimalny pobór prądu: 10W
- wymiary pompy: średnica 6.5cm wysokość 11.5cm
- maksymalna wydajność: 2500l/h
- słup podnoszenia wody: 3m
- długość przewodu pomiędzy zasilaczem a pilotem: 200cm
- długość przewodu pomiędzy pilotem a pompą: 200cm

Pompa obiegowa do akwariów morskiego i słodkowodnego. Możliwość programowania poprzez aplikację oraz pilota z różnymi trybami pracy, falowania i mocy sprawia, że pompa DXP jest niezwykle wszechstronna i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdego akwarium

- Kod produktu: JEBAO DXP-2500