

Link do produktu: <https://progsm.pl/jingye-nose-pump-2-pompa-2000l-h-p-519658.html>

Jingye Nose Pump 2 - pompa 2000l/h

Cena	62,81 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	dm11059
Kod producenta	37411059
Kod EAN	6972934050199
Producent	Brak

Opis produktu

Pompa Nose zalety:

- cicha praca
- wysoka wydajność i słup podnoszenia
- do ciągłej pracy 24/7
- ceramiczna oś
- zestaw złączek
- dwa wymienne "nosy"
- praca w pełnym zanurzeniu
- praca w płytkim zanurzeniu
- praca poza wodą

Dlaczego pompa ma nos?

Dzięki nakładce, zwanej potocznie "nosem", pompa pobiera wodę z najbliższych okolic dna zbiornika. Dzięki czemu jest pompą niskiego (płytkiego) zanurzenia, a to oznacza, że do pracy wystarczy tylko kilka centymetrów wody.

Duży i mały nos:

W zestawie znajdziesz dwa rodzaje nosa. Duży nos pobiera wodę tylko z dna zbiornika i posiada kratkę filtrującą, która zapobiegnie zablokowaniu pompy przez duży element np: kamyk.

Mniejszy z nosów może pobierać wodę z dowolnego kierunku 360st. Znacznie to ułatwia ustawienie pompy w niewielkich zbiornikach jak np: sump.

Do czego może służyć pompa:

Przede wszystkim, przystosowana jest do pracy w zbiornikach morskich. W sumpie pompa z nosem staje się niezastąpiona.

Dodatkowo może być stosowana:

- sump akwarium morskie i słodkowodne
- oczko wodne
- basen jako odmulanie dna
- akwarystyka jako pompa do podmian wody
- urządzenia i instalacje techniczno-hydrauliczne

Praca w pełnym zanurzeniu i poza wodą:

Pompa może pracować całkowicie zanurzona w wodzie. Dodatkowo, dzięki złączkom z zestawu możesz zamontować pompę poza wodą, bezpośrednio podłączoną do węży wlot i wylot.

Oś ceramiczna:

To podstawa dla akwarystyki morskiej. Oczywiście, świetnie sprawdzi się też w wodzie słodkiej. Ceramiczna oś nigdy nie zardzewieje. Ponadto, nie nagrzewa się, nie zmienia swojej objętości, gwarantując cichą pracę.

Co jest w zestawie:

- pompa o wydajności 2000l/h
- dwie nakładki "nos"
- dwa króćce wylotowe o średnicy zewnętrznej 16mm i 20mm na wąż
- króciec wlotowy o średnicy zewnętrznej 20mm
- uszczelka na króciec wylotowy - już założona
- uszczelka na króciec wlotowy, jeśli chcesz zamienić za nos
- 4 x przyssawka
- opakowanie produktowe
- instrukcja PL

Dane techniczne:

- wydajność: 2000l/h
- pobór mocy: 40W
- słup podnoszenia wody: 2,2m
- wymiary maksymalne (z największym nosem i króćcem na górze pompy): 14x12x15cm
- przewód zasilający: 200cm

- producent: Jingye
- kod producenta: JY-9400DX
- nazwa handlowa: Nose Pump 2

- Opis + krótki opis:

Pompa Nose zalety:

- cicha praca
- wysoka wydajność i słup podnoszenia
- do ciągłej pracy 24/7
- ceramiczna oś
- zestaw złączek
- dwa wymienne "nosy"
- praca w pełnym zanurzeniu
- praca w płytkim zanurzeniu
- praca poza wodą

Dlaczego pompa ma nos?

Dzięki nakładce, zwanej potocznie "nosem", pompa pobiera wodę z najbliższych okolic dna zbiornika. Dzięki czemu jest pompą niskiego (płytkiego) zanurzenia, a to oznacza, że do pracy wystarczy tylko kilka centymetrów wody.

Duży i mały nos:

W zestawie znajdziesz dwa rodzaje nosa. Duży nos pobiera wodę tylko z dna zbiornika i posiada kratkę filtrującą, która zapobiegnie zablokowaniu pompy przez duży element np: kamyk.

Mniejszy z nosów może pobierać wodę z dowolnego kierunku 360st. Znacznie to ułatwia ustawienie pompy w niewielkich zbiornikach jak np: sump.

Do czego może służyć pompa:

Przed wszystkim, przystosowana jest do pracy w zbiornikach morskich. W sumpie pompa z nosem staje się niezastąpiona.

Dodatkowo może być stosowana:

- sump akwarium morskie i słodkowodne
- oczko wodne
- basen jako odmulanie dna
- akwarystyka jako pompa do podmian wody
- urządzenia i instalacje techniczno-hydrauliczne

Praca w pełnym zanurzeniu i poza wodą:

Pompa może pracować całkowicie zanurzona w wodzie. Dodatkowo, dzięki złączkom z zestawu możesz zamontować pompę poza wodą, bezpośrednio podłączoną do węży wlot i wylot.

Oś ceramiczna:

To podstawa dla akwarystyki morskiej. Oczywiście, świetnie sprawdzi się też w wodzie słodkiej. Ceramiczna oś nigdy nie zardzewieje. Ponadto, nie nagrzewa się, nie zmienia swojej objętości, gwarantując cichą pracę.

Co jest w zestawie:

- pompa o wydajności 2000l/h
- dwie nakładki "nos"
- dwa króćce wylotowe o średnicy zewnętrznej 16mm i 20mm na wąż
- króciec wlotowy o średnicy zewnętrznej 20mm
- uszczelka na króciec wlotowy - już założona

- uszczelka na króciec wlotowy, jeśli chcesz zamienić za nos
- 4 x przyssawka
- opakowanie produktowe
- instrukcja PL

Dane techniczne:

- wydajność: 2000l/h
- pobór mocy: 40W
- słup podnoszenia wody: 2,2m
- wymiary maksymalne (z największym nosem i króćcem na górze pompy): 14x12x15cm
- przewód zasilający: 200cm
- producent: Jingye
- kod producenta: JY-9400DX
- nazwa handlowa: Nose Pump 2

Wyjątkowej budowy pompa wody marki Jingye, która jest liderem nowoczesnych rozwiązań. Cicha i niezawodna praca oraz zestaw złączek są obok dużego i małego "nosa" z zestawu zaletami, których próżno szukać w konkurencyjnych pompach. Posiada wirnik ceramiczny.

- Kod produktu: JINGYE JY-9400DX