proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:27

Link do produktu: https://progsm.pl/jingye-nose-pump-3-pompa-3000l-h-p-519657.html



Jingye Nose Pump 3 - pompa 3000l/h

Cena	**99,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dm11058**
Kod producenta	**37411058**
Kod EAN	**6972934050212**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Pompa Nose zalety:
- cicha praca
- wysoka wydajność i słup podnoszenia
- do ciągłej pracy 24/7
- ceramiczna oś
- zestaw złączek
- dwa wymienne "nosy"
- praca w pełnym zanurzeniu
- praca w płytkim zanurzeniu
- praca poza wodą

Dlaczego pompa ma nos?
Dzięki nakładce, zwanej potocznie "nosem", pompa pobiera wodę z najbliższych okolic dna zbiornika. Dzięki czemu jest pompą niskiego (płytkiego) zanurzenia, a to oznacza, że do pracy wystarczy tylko kilka centymetrów wody.

Duży i mały nos:
W zestawie znajdziesz dwa rodzaje nosa. Duży nos pobiera wodę tylko z dna zbiornika i posiada kratkę filtrującą, która zapobiegnie zablokowaniu pompy przez duży element np: kamyk.
Mniejszy z nosów może pobierać wodę z dowolnego kierunku 360st. Znacznie to ułatwia ustawienie pompy w niewielkich zbiornikach jak np: sump.

Do czego może służyć pompa:
Przede wszystkim, przystosowana jest do pracy w zbiornikach morskich. W sumpie pompa z nosem staje się niezastąpiona.
Dodatkowo może być stosowana:
- sump akwarium morskie i słodkowodne
- oczko wodne
- basen jako odmulanie dna
- akwarystyka jako pompa do podmian wody
- urządzenia i instalacje techniczno-hydrauliczne

Praca w pełnym zanurzeniu i poza wodą:
Pompa może pracować całkowicie zanurzona w wodzie. Dodatkowo, dzięki złączkom z zestawu możesz zamontować pompę poza wodą, bezpośrednio podłączoną do węży wlot i wylot.

Oś ceramiczna:
To podstawa dla akwarystyki morskiej. Oczywiście, świetnie sprawdzi się też w wodzie słodkiej. Ceramiczna oś nigdy nie zardzewieje. Ponad to, nie nagrzewa się, nie zmienia swojej objętości, gwarantując cichą pracę.

Co jest w zestawie:

- pompa o wydajności 3000l/h
- dwie nakładki "nos"
- dwa króćce wylotowe o średnicy zewnętrznej 16mm i 20mm na wąż
- króciec wlotowy o średnicy zewnętrznej 20mm
- uszczelka na króciec wylotowy - już założona
- uszczelka na króciec wlotowy, jeśli chcesz zamienić za nos
- 4 x przyssawka
- opakowanie produktowe
- instrukcja PL

Dane techniczne:
- wydajność: 3000l.h
- pobór mocy: 60W
- słup podnoszenia wody: 3,2m
- wymiary maksymalne (z największym nosem i króćcem na górze pompy): 17x12x17cm
- przewód zasilający: 200cm

- producent: Jingye
- kod producenta: JY-9600DX
- nazwa handlowa: Nose Pump 3

- Opis + krótki opis:

  Pompa Nose zalety:
  - cicha praca
  - wysoka wydajność i słup podnoszenia
  - do ciągłej pracy 24/7
  - ceramiczna oś
  - zestaw złączek
  - dwa wymienne "nosy"
  - praca w pełnym zanurzeniu
  - praca w płytkim zanurzeniu
  - praca poza wodą

  Dlaczego pompa ma nos?
  Dzięki nakładce, zwanej potocznie "nosem", pompa pobiera wodę z najbliższych okolic dna zbiornika. Dzięki czemu jest pompą niskiego (płytkiego) zanurzenia, a to oznacza, że do pracy wystarczy tylko kilka centymetrów wody.

  Duży i mały nos:
  W zestawie znajdziesz dwa rodzaje nosa. Duży nos pobiera wodę tylko z dna zbiornika i posiada kratkę filtrującą, która zapobiegnie zablokowaniu pompy przez duży element np: kamyk.
  Mniejszy z nosów może pobierać wodę z dowolnego kierunku 360st. Znacznie to ułatwia ustawienie pompy w niewielkich zbiornikach jak np: sump.

  Do czego może służyć pompa:
  Przede wszystkim, przystosowana jest do pracy w zbiornikach morskich. W sumpie pompa z nosem staje się niezastąpiona.
  Dodatkowo może być stosowana:
  - sump akwarium morskie i słodkowodne
  - oczko wodne
  - basen jako odmulanie dna
  - akwarystyka jako pompa do podmian wody
  - urządzenia i instalacje techniczno-hydrauliczne

  Praca w pełnym zanurzeniu i poza wodą:
  Pompa może pracować całkowicie zanurzona w wodzie. Dodatkowo, dzięki złączkom z zestawu możesz zamontować pompę poza wodą, bezpośrednio podłączoną do węży wlot i wylot.

  Oś ceramiczna:
  To podstawa dla akwarystyki morskiej. Oczywiście, świetnie sprawdzi się też w wodzie słodkiej. Ceramiczna oś nigdy nie zardzewieje. Ponad to, nie nagrzewa się, nie zmienia swojej objętości, gwarantując cichą pracę.

  Co jest w zestawie:
  - pompa o wydajności 3000l/h
  - dwie nakładki "nos"
  - dwa króćce wylotowe o średnicy zewnętrznej 16mm i 20mm na wąż
  - króciec wlotowy o średnicy zewnętrznej 20mm
  - uszczelka na króciec wylotowy - już założona

- uszczelka na króciec wlotowy, jeśli chcesz zamienić za nos
- 4 x przyssawka
- opakowanie produktowe
- instrukcja PL

Dane techniczne:
- wydajność: 3000l.h
- pobór mocy: 60W
- słup podnoszenia wody: 3,2m
- wymiary maksymalne (z największym nosem i króćcem na górze pompy): 17x12x17cm
- przewód zasilający: 200cm

- producent: Jingye
- kod producenta: JY-9600DX
- nazwa handlowa: Nose Pump 3

Wyjątkowej budowy pompa wody marki Jingye, która jest liderem nowoczesnych rozwiązań. Cicha i niezawodna praca oraz zestaw złączek są obok dużego i małego "nosa" z zestawu zaletami, których próżno szukać w konkurencyjnych pompach. Posiada wirnik ceramiczny.

- Kod produktu: JINGYE JY-9600DX