proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:56

Link do produktu: https://progsm.pl/lansenfish-steel-heater-300w-stalowa-grzalka-z-termostatem-do-akwarium-200l-300l-p-519231.html



LansenFish Steel Heater 300W - stalowa grzałka z termostatem do akwarium 200l - 300l

Cena	**37,29 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dm10188**
Kod producenta	**37410188**
Kod EAN	**8508190001491**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Grzałka LansenFish seria LC:
Wykonana ze stali nierdzewnej grzałka z powodzeniem podgrzeje i utrzyma wybraną przez użytkownika temperaturę. Konstrukcja i wysoka wytrzymałość umożliwia korzystanie z urządzenia w akwarystyce, jak i w przemyśle spożywczym. Wbudowany termostat, pozwala na dokładne zaprogramowanie temperatury oraz stale utrzymuje ciecz w żądanej temperaturze.

Specjalna konstrukcja grzałki z serii LC:
Wysokogatunkowa stal zapewnia niezniszczalność grzałki na uszkodzenia mechaniczne oraz przepalenie się. Stalowa obudowa równomiernie oddaje ciepło i umożliwia wykorzystanie grzałki w różnym otoczeniu, gdzie nie znajduje się tylko ciecz, ale i inne elementy o stałej lub gęstej konsystencji.

Pionowo czy poziomo?
Stalowa konstrukcja umożliwia umieszczenie grzałki w dowolnej pozycji. Dodatkowo, może być ona cała lub tylko częściowo zanurzona w cieczy.

Zalety i cechy grzałki LansenFish:
- Produkt fabrycznie nowy, testowany przed sprzedażą.
- Grzałka z powodzeniem może pracować w akwarium słodkowodnym (nie zalecane akwarium morskie).
- Grzałka może być wykorzystywana do produkcji np: wina.
- Minimalny poziom wody, aby grzałka mogła bezpiecznie pracować to tylko 27 cm (grzałka pionowo).
- Minimalny poziom wody, aby grzałka mogła bezpiecznie pracować to tylko 3 cm (grzałka poziomo).
- Wbudowany termostat automatycznie utrzymuje ustawioną temperaturę w zakresie od 12°C do 34°C.
- Posiada klasę wodoszczelności IPX8, może i powinna pracować w zanurzeniu.
- Posiada czytelny wskaźnik programatora temperatury.
- Przyssawki montażowe wraz z uchwytami w zestawie.

Dane techniczne:
- zasilanie 230V (kabel zasilający 100cm w zestawie)
- moc 300W
- zakres pracy: od 12st.C do 34st.C
- przeznaczona do akwarium: od 200l do 300l
- minimalny poziom wody: 3cm
- wymiary całkowite (wraz z pokrętłem) : 35cm x 3cm

Do jakiego objętości cieczy grzałka jest dedykowana?
Grzałki z serii LC, wziąwszy pod uwagę ich moc, są odpowiednio dedykowane do wybranych objętości cieczy:
- grzałka 25W - 10l - 20l
- grzałka 50W - 20l - 50l

- grzałka 100W - 50l - 100l
- grzałka 200W - 100l - 200l
- grzałka 300W - 200l - 300l
- grzałka 500W - 300 - 400l

O marce LansenFish:
Producent znany jest na całym świecie. Od lat, grzałki LansenFish z powodzeniem sprzedawane są w USA, Indiach, Bangladeszu, RPA i niektórych krajach Europy, gdzie cieszą się wysoką popularnością i zaufaniem klientów oraz sklepów i hurtowni akwarystycznych. Producent LansenFish przykłada szczególną uwagę do trwałości i bezpieczeństwa użytkowania grzałek. Dlatego spełniają one rygorystyczne wymogi CE oraz IP.

- Opis + krótki opis:

  Grzałka LansenFish seria LC:
  Wykonana ze stali nierdzewnej grzałka z powodzeniem podgrzeje i utrzyma wybraną przez użytkownika temperaturę. Konstrukcja i wysoka wytrzymałość umożliwia korzystanie z urządzenia w akwarystyce, jak i w przemyśle spożywczym. Wbudowany termostat, pozwala na dokładne zaprogramowanie temperatury oraz stale utrzymuje ciecz w żądanej temperaturze.

  Specjalna konstrukcja grzałki z serii LC:
  Wysokogatunkowa stal zapewnia niezniszczalność grzałki na uszkodzenia mechaniczne oraz przepalenie się. Stalowa obudowa równomiernie oddaje ciepło i umożliwia wykorzystanie grzałki w różnym otoczeniu, gdzie nie znajduje się tylko ciecz, ale i inne elementy o stałej lub gęstej konsystencji.

  Pionowo czy poziomo?
  Stalowa konstrukcja umożliwia umieszczenie grzałki w dowolnej pozycji. Dodatkowo, może być ona cała lub tylko częściowo zanurzona w cieczy.

  Zalety i cechy grzałki LansenFish:
  - Produkt fabrycznie nowy, testowany przed sprzedażą.
  - Grzałka z powodzeniem może pracować w akwarium słodkowodnym (nie zalecane akwarium morskie).
  - Grzałka może być wykorzystywana do produkcji np: wina.
  - Minimalny poziom wody, aby grzałka mogła bezpiecznie pracować to tylko 27 cm (grzałka pionowo).
  - Minimalny poziom wody, aby grzałka mogła bezpiecznie pracować to tylko 3 cm (grzałka poziomo).
  - Wbudowany termostat automatycznie utrzymuje ustawioną temperaturę w zakresie od 12°C do 34°C.
  - Posiada klasę wodoszczelności IPX8, może i powinna pracować w zanurzeniu.
  - Posiada czytelny wskaźnik programatora temperatury.
  - Przyssawki montażowe wraz z uchwytami w zestawie.

  Dane techniczne:
  - zasilanie 230V (kabel zasilający 100cm w zestawie)
  - moc 300W
  - zakres pracy: od 12st.C do 34st.C
  - przeznaczona do akwarium: od 200l do 300l
  - minimalny poziom wody: 3cm
  - wymiary całkowite (wraz z pokrętłem) : 35cm x 3cm

  Do jakiego objętości cieczy grzałka jest dedykowana?
  Grzałki z serii LC, wziąwszy pod uwagę ich moc, są odpowiednio dedykowane do wybranych objętości cieczy:
  - grzałka 25W - 10l - 20l
  - grzałka 50W - 20l - 50l
  - grzałka 100W - 50l - 100l
  - grzałka 200W - 100l - 200l
  - grzałka 300W - 200l - 300l
  - grzałka 500W - 300 - 400l

  O marce LansenFish:
  Producent znany jest na całym świecie. Od lat, grzałki LansenFish z powodzeniem sprzedawane są w USA, Indiach, Bangladeszu, RPA i niektórych krajach Europy, gdzie cieszą się wysoką popularnością i zaufaniem klientów oraz sklepów i hurtowni akwarystycznych. Producent LansenFish przykłada szczególną uwagę do trwałości i bezpieczeństwa użytkowania grzałek. Dlatego spełniają one rygorystyczne wymogi CE oraz IP.

  Stalowa grzałka serii LC marki LansenFish to niezniszczalne urządzenie podgrzewające dowolną ciecz w pełnym zanurzeniu. Posiadają precyzyjny i trwały termostat o szerokiej skali pracy (12st.C - 34st.C) oraz sprawdzoną konstrukcję elementu grzejącego. Grzałka jest całkowicie wodoodporna oraz jest przystosowana do ciągłej pracy, nawet w pełnym zanurzeniu.

- Kod produktu: LANSEN LC-300W

proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00