

Link do produktu: <https://progsim.pl/lansenfisch-steel-heater-50w-stalowa-grzałka-z-termostatem-do-akwarium-20l-50l-p-519228.html>



LansenFish Steel Heater 50W - stalowa grzałka z termostatem do akwarium 20l - 50l

Cena	34,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	dm10185
Kod producenta	37410185
Kod EAN	6971746210128
Producent	Brak

Opis produktu

Grzałka LansenFish seria LC:

Wykonana ze stali nierdzewnej grzałka z powłoką podgrzeje i utrzyma wybraną przez użytkownika temperaturę. Konstrukcja i wysoka wytrzymałość umożliwia korzystanie z urządzenia w akwarystyce, jak i w przemyśle spożywczym. Wbudowany termostat, pozwala na dokładne zaprogramowanie temperatury oraz stale utrzymuje ciecz w żądanej temperaturze.

Specjalna konstrukcja grzałki z serii LC:

Wysokogatunkowa stal zapewnia niezniszczalność grzałki na uszkodzenia mechaniczne oraz przepalenie się. Stalowa obudowa równomiernie oddaje ciepło i umożliwia wykorzystanie grzałki w różnym otoczeniu, gdzie nie znajduje się tylko ciecz, ale i inne elementy o stałej lub gęstej konsystencji.

Pionowo czy poziomo?

Stalowa konstrukcja umożliwia umieszczenie grzałki w dowolnej pozycji. Dodatkowo, może być ona cała lub tylko częściowo zanurzona w cieczy.

Zalety i cechy grzałki LansenFish:

- Produkt fabrycznie nowy, testowany przed sprzedażą.
- Grzałka z powłoką może pracować w akwarium słodkowodnym (nie zalecane akwarium morskie).
- Grzałka może być wykorzystywana do produkcji np: wina.
- Minimalny poziom wody, aby grzałka mogła bezpiecznie pracować to tylko 13 cm (grzałka pionowo).
- Minimalny poziom wody, aby grzałka mogła bezpiecznie pracować to tylko 3 cm (grzałka poziomo).
- Wbudowany termostat automatycznie utrzymuje ustawioną temperaturę w zakresie od 12°C do 34°C.
- Posiada klasę wodoszczelności IPX8, może i powinna pracować w zanurzeniu.
- Posiada czytelny wskaźnik programatora temperatury.
- Przyssawki montażowe wraz z uchwytami w zestawie.

Dane techniczne:

- zasilanie 230V (kabel zasilający 100cm w zestawie)
- moc 50W
- zakres pracy: od 12st.C do 34st.C
- przeznaczona do akwarium: od 20l do 50l
- minimalny poziom wody: 3cm
- wymiary całkowite (wraz z pokrętką) : 20cm x 3cm

Do jakiej objętości cieczy grzałka jest dedykowana?

Grzałki z serii LC, wzięwszy pod uwagę ich moc, są odpowiednio dedykowane do wybranych objętości cieczy:

- grzałka 25W - 10l - 20l

- grzałka 50W - 20l - 50l
- grzałka 100W - 50l - 100l
- grzałka 200W - 100l - 200l
- grzałka 300W - 200l - 300l
- grzałka 500W - 300 - 400l

O marce LansenFish:

Producent znany jest na całym świecie. Od lat, grzałki LansenFish z powodzeniem sprzedawane są w USA, Indiach, Bangladeszu, RPA i niektórych krajach Europy, gdzie cieszą się wysoką popularnością i zaufaniem klientów oraz sklepów i hurtowni akwarystycznych. Producent LansenFish przykładą szczególną uwagę do trwałości i bezpieczeństwa użytkowania grzałek. Dlatego spełniają one rygorystyczne wymagania CE oraz IP.

- Opis + krótki opis:

Grzałka LansenFish seria LC:

Wykonana ze stali nierdzewnej grzałka z powodzeniem podgrzeje i utrzyma wybraną przez użytkownika temperaturę. Konstrukcja i wysoka wytrzymałość umożliwia korzystanie z urządzenia w akwarystyce, jak i w przemyśle spożywczym. Wbudowany termostat, pozwala na dokładne zaprogramowanie temperatury oraz stale utrzymuje ciecz w żądanej temperaturze.

Specjalna konstrukcja grzałki z serii LC:

Wysokogatunkowa stal zapewnia niezniszczalność grzałki na uszkodzenia mechaniczne oraz przepalenie się. Stalowa obudowa równomiernie oddaje ciepło i umożliwia wykorzystanie grzałki w różnym otoczeniu, gdzie nie znajduje się tylko ciecz, ale i inne elementy o stałej lub gęstej konsystencji.

Pionowo czy poziomo?

Stalowa konstrukcja umożliwia umieszczenie grzałki w dowolnej pozycji. Dodatkowo, może być ona cała lub tylko częściowo zanurzona w cieczy.

Zalety i cechy grzałki LansenFish:

- Produkt fabrycznie nowy, testowany przed sprzedażą.
- Grzałka z powodzeniem może pracować w akwarium słodkowodnym (nie zalecane akwarium morskie).
- Grzałka może być wykorzystywana do produkcji np: wina.
- Minimalny poziom wody, aby grzałka mogła bezpiecznie pracować to tylko 13 cm (grzałka pionowo).
- Minimalny poziom wody, aby grzałka mogła bezpiecznie pracować to tylko 3 cm (grzałka poziomo).
- Wbudowany termostat automatycznie utrzymuje ustawioną temperaturę w zakresie od 12°C do 34°C.
- Posiada klasę wodoszczelności IPX8, może i powinna pracować w zanurzeniu.
- Posiada czytelny wskaźnik programatora temperatury.
- Przyssawki montażowe wraz z uchwytami w zestawie.

Dane techniczne:

- zasilanie 230V (kabel zasilający 100cm w zestawie)
- moc 50W
- zakres pracy: od 12st.C do 34st.C
- przeznaczona do akwarium: od 20l do 50l
- minimalny poziom wody: 3cm
- wymiary całkowite (wraz z pokrętkiem) : 20cm x 3cm

Do jakiego objętości cieczy grzałka jest dedykowana?

Grzałki z serii LC, wzięwszy pod uwagę ich moc, są odpowiednio dedykowane do wybranych objętości cieczy:

- grzałka 25W - 10l - 20l
- grzałka 50W - 20l - 50l
- grzałka 100W - 50l - 100l
- grzałka 200W - 100l - 200l
- grzałka 300W - 200l - 300l
- grzałka 500W - 300 - 400l

O marce LansenFish:

Producent znany jest na całym świecie. Od lat, grzałki LansenFish z powodzeniem sprzedawane są w USA, Indiach, Bangladeszu, RPA i niektórych krajach Europy, gdzie cieszą się wysoką popularnością i zaufaniem klientów oraz sklepów i hurtowni akwarystycznych. Producent LansenFish przykładą szczególną uwagę do trwałości i bezpieczeństwa użytkowania grzałek. Dlatego spełniają one rygorystyczne wymagania CE oraz IP.

Stalowa grzałka serii LC marki LansenFish to niezniszczalne urządzenie podgrzewające dowolną ciecz w pełnym zanurzeniu. Posiadają precyzyjny i trwały termostat o szerokiej skali pracy (12st.C - 34st.C) oraz sprawdzoną konstrukcję elementu grzejącego. Grzałka jest całkowicie wodoodporna oraz jest przystosowana do ciągłej pracy, nawet w pełnym zanurzeniu.

- Kod produktu: LANSEN LC-50W

