

Link do produktu: <https://progsm.pl/neo-flow-m-premium-skimmer-v-2-zestaw-wlot-i-wylot-12-16-ze-skimmerem-i-napowietrzaczem-p-520211.html>



Neo Flow M Premium Skimmer v.2 - zestaw wlot i wylot 12/16 ze skimmerem i napowietrzaczem

Cena	148,56 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	dm12172
Kod producenta	37412172
Kod EAN	8809702870971
Producent	Brak

Opis produktu

Z czego jest wykonany?

Wlot i wylot wykonany jest z materiału PETG. Jest to twardy plastik cechujący się wyjątkową wytrzymałością, elastycznością oraz jest całkowicie przezroczysty.

Dlaczego jest to najlepszy wlot i wylot na świecie?

Porównajmy zestaw z innymi dostępnymi na rynku, ze szklanym, stalowym i plastikowym.

Stalowy jest odporny na uszkodzenia, ale nie jest przezroczysty, jest drogi i ciężko się go czyścić

Szklany jest ładny, ale jest bardzo kruchy i jest drogi

Plastik jest odporny na uszkodzenia, możesz go skrócić i jest tani. Ale zawsze są paskudnie brzydkie.

Gdyby połączyć najlepsze zalety wlotów i wylotów szklanego, stalowego i plastiku otrzymamy:

Przezroczysty wlot i wylot, który jest odporny na uszkodzenia i który łatwo się czyści. Taki właśnie jest NEO Flow, a do tego jest elastyczny i możesz go skrócić. Czyli jest lepszy niż połączenie wszystkich najważniejszych zalet z trzech kompletów wykonanych z różnych materiałów.

Skimmer w zestawie:

Skimmer znajduje się na wylocie, a nie na wlocie wody. Nareszcie ktoś umieścił skimmer tam gdzie powinien być. Tyle lat akwarystyki i wszyscy producenci popełniali ten błąd. Koszmar! Koniec z tym!

Dlaczego skimmer powinien być na wylocie wody?

Wady skimmera na wlocie. Odwieczny problem akwarystyki:

- wciąga krewetki i narybek do filtra
- zapowietrza filtr
- wciąga liście do filtra, gdzie się rozkładają powodując glon
- wciąga pokarm (płatki) do filtra, gdzie się rozkładają powodując glon

Zalety: usuwa film białkowy.

Wady skimmera na wylocie:

- brak

Zalety skimmera na wylocie:

- usuwa film białkowy
- jeżeli wciągnie pokarm to wyrzuci go od razu do wody, aby ryby mogły go zjeść
- jeżeli wciągnie krewetki lub narybek to wrzuci go od razu do wody, gdzie będzie mógł żyć

- jeżeli wciągnie liście to wrzuci go od razu do wody, gdzie będziesz mógł je wyjąć
- nie powoduje zapowietrzania się filtra

Uchwyt na szybę:

W zestawie są dwie sztuki. Tak jak reszta elementów, całkowicie przezroczysty i wytrzymały. Zapewnia mocny i pewny chwyt rurek. Pasuje do szyb od 14 do 4mm grubości.

Napowietrzacz w zestawie:

Skimmer jest tak zrobiony aby jednocześnie podawał powietrze do wody. Wewnątrz znajduje się skośna rurka, którą obracając regulujesz wydajność napowietrzania. Jeżeli ją całkowicie obrócisz, to całkowicie możesz wyłączyć napowietrzanie.

Końcówka rozpraszająca strumień wody:

W każdym momencie możesz zamontować na wylocie koszyk rozpraszający. Ma on unikalny okrągły kształt doskonale tłumiący przepływ. Co więcej, możesz dowolnie regulować ile wody i w którą stronę popłynie, dzięki obrotowej końcówce oraz możliwości wysuwania nakładek tłumiących.

Co jest w zestawie:

- wlot z kolankiem długość 31cm
- wylot z kolankiem długość 22cm
- skimmer
- końcówka rozpraszająca z regulacją
- sitko na wlot 7cm
- kolanko na wylot
- 2 x komplet uchwyt
- 2 x zapasowa śrubka do uchwytów
- instrukcja obrazkowa
- opakowanie produktowe

Rurki możesz skrócić!

To przydatna cecha. Przytnij rurkę w dowolnym miejscu, aby dopasować się do wysokości Twojego akwarium

Wylot kolanko:

To typowy wylot strumieniowy. Możesz skierować wylot w dowolnym kierunku 360st. Gdyż ten element jest osobną częścią ruchomą.

Komplet przeznaczony do użytku z węzami 12/16.

Pasuje do filtrów m.in: SunSun, Oase, Aquael, BOYU, Tetra, Eheim, JBL.

- Opis + krótki opis:

Z czego jest wykonany?

Wlot i wylot wykonany jest z materiału PETG. Jest to twardy plastik cechujący się wyjątkową wytrzymałością, elastycznością oraz jest całkowicie przezroczysty.

Dlaczego jest to najlepszy wlot i wylot na świecie?

Porównajmy zestaw z innymi dostępnymi na rynku, ze szklanym, stalowym i plastikowym.

Stalowy jest odporny na uszkodzenia, ale nie jest przezroczysty, jest drogi i ciężko się go czyścić

Szklany jest ładny, ale jest bardzo kruchy i jest drogi

Plastik jest odporny na uszkodzenia, możesz go skrócić i jest tani. Ale zawsze są paskudnie brzydkie.

Gdyby połączyć najlepsze zalety wlotów i wylotów szklanego, stalowego i plastiku otrzymamy:

Przezroczysty wlot i wylot, który jest odporny na uszkodzenia i który łatwo się czyści. Taki właśnie jest NEO Flow, a do tego jest elastyczny i możesz go skrócić. Czyli jest lepszy niż połączenie wszystkich najważniejszych zalet z trzech kompletów wykonanych z różnych materiałów.

Skimmer w zestawie:

Skimmer znajduje się na wylocie, a nie na wlocie wody. Nareszcie ktoś umieścił skimmer tam gdzie powinien być. Tyle lat akwarystyki i wszyscy producenci popełniali ten błąd. Koszmar! Koniec z tym!

Dlaczego skimmer powinien być na wylocie wody?

Wady skimmera na wlocie. Odwieczny problem akwarystyki:

- wciąga krewetki i narybek do filtra
- zapowietrza filtr
- wciąga liście do filtra, gdzie się rozkładają powodując glon
- wciąga pokarm (płatki) do filtra, gdzie się rozkładają powodując glon

Zalety: usuwa film białkowy.

Wady skimmera na wylocie:

- brak

Zalety skimmera na wylocie:

- usuwa film białkowy
- jeżeli wciągnie pokarm to wyrzuci go od razu do wody, aby ryby mogły go zjeść
- jeżeli wciągnie krewetki lub narybek to wrzuci go od razu do wody, gdzie będzie mógł żyć
- jeżeli wciągnie liście to wrzuci go od razu do wody, gdzie będziesz mógł je wyjąć
- nie powoduje zapowietrzania się filtra

Uchwyt na szybę:

W zestawie są dwie sztuki. Tak jak reszta elementów, całkowicie przezroczysty i wytrzymały. Zapewnia mocny i pewny chwyt rurki. Pasuje do szyb od 14 do 4mm grubości.

Napowietrzacz w zestawie:

Skimmer jest tak zrobiony aby jednocześnie podawał powietrze do wody. Wewnątrz znajduje się skośna rurka, którą obracając regulujesz wydajność napowietrzania. Jeżeli ją całkowicie obrócisz, to całkowicie możesz wyłączyć napowietrzanie.

Końcówka rozpraszająca strumień wody:

W każdym momencie możesz zamontować na wylocie koszyk rozpraszający. Ma on unikalny okrągły kształt doskonale tłumiący przepływ. Co więcej, możesz dowolnie regulować ile wody i w którą stronę popłynie, dzięki obrotowej końcówce oraz możliwości wysuwania nakładek tłumiących.

Co jest w zestawie:

- wlot z kolankiem długość 31cm
- wylot z kolankiem długość 22cm
- skimmer
- końcówka rozpraszająca z regulacją
- sitko na wlot 7cm
- kolanko na wylot
- 2 x komplet uchwyt
- 2 x zapasowa śrubka do uchwytów
- instrukcja obrazkowa
- opakowanie produktowe

Rurki możesz skrócić!

To przydatna cecha. Przytnij rurkę w dowolnym miejscu, aby dopasować się do wysokości Twojego akwarium

Wylot kolanko:

To typowy wylot strumieniowy. Możesz skierować wylot w dowolnym kierunku 360st. Gdyż ten element jest osobną częścią ruchomą.

Komplet przeznaczony do użytku z węzami 12/16.

Pasuje do filtrów m.in: SunSun, Oase, Aquael, BOYU, Tetra, Eheim, JBL.

Komplet wlot i wylot ze skimmerem do węży akwarystycznych o średnicy 12/16. Wykonany jest z elastycznego materiału co jest głównym powodem decydującym jednoznacznie: to jest najlepszy wlot i wylot na rynku. Ponieważ jest całkowicie przezroczysty, jest elastyczny, nie łamie się i nie pęka, możesz go dowolnie skrócić, jest estetyczny, pasuje do standardowych węży.

- Kod produktu: NEO FLOW M PREMIUM