

Link do produktu: <https://progsm.pl/resun-low-noise-air-pump-green-200-pompa-powietrza-250l-min-p-519514.html>

Resun Low Noise Air-Pump Green 200 - pompa powietrza 250l/min

Cena	1 321,54 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	dm10813
Kod producenta	37410813
Kod EAN	5905280161579
Producent	Brak

Opis produktu

Do czego może służyć Green 200 Air-Pump?

Produkt jest uniwersalną pompą powietrza. Spora wydajność oraz cicha praca umożliwiają adaptację urządzenia do np: napowietrzania oczek wodnych, stawów hodowlanych, wędzarni, oczyszczalni ścieków oraz do zastosowań medycznych.

Ultra cicha - technologia Low Noise:

Pompy tradycyjne tłoczkowe innych producentów o podobnej wydajności są niezwykle głośne. Problem zna każdy użytkownik, który się kiedyś spotkał z takim produktem. Korzystanie z tych urządzeń do np: napowietrzania stawu ozdobnego w zupełności mijają się z celem, jakim jest wypoczynek na ogródce czy działce.

Na przeciw tym oczekiwaniom wychodzi producent Resun z nową membranową pompą Green 200 z techniką Low Noise.

Low Noise i membrany:

Technologia ta pozwala na tworzenie pomp powietrza o sporej wydajności i ultra niskiej emisji dźwięków. Serce aeratora wykorzystuje pracę dwóch membran o sporej wytrzymałości.

Filtr powietrza:

Aby zabezpieczyć motor pompę wyposażono w filcowy filtr powietrza. Umieszczony jest tuż pod górną obudową, dzięki czemu można go łatwo wyjąć w celu co rocznej pielęgnacji. Uwaga! Dostosuj częstotliwość czyszczenia filtra do panujących warunków. Jeżeli używasz pompy w dużym zapyleniu (np: na budowie czy w kamieniołomie) filtr powietrza możesz płukać pod bieżącą wodą co 10 - 14 dni.

Wodoodporność IPX4:

Urządzenie posiada klasę szczelności określoną na IPX4. Całkowita ochrona przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków z natężeniem do 10 litrów na minutę.

Złączki w zestawie:

W opakowaniu znajdziemy króciec o 33 wylotach na standardowy wężyk do napowietrzania 6/4mm. Oprócz tego znajduje się gumowy wąż przeznaczony do połączenia króćca z pompą oraz stalowe zaciski na ów wąż, gwarantujące 100% szczelności.

Metalowa obudowa i 12kg wagi:

Pompa jest bezwzględnie niezniszczalna i barbarzyńsko ciężka, aż 12kg. Producent nie szczędził na wykonaniu, wykorzystując tylko najlepsze materiały. Wysoka waga pompy wynika z jej solidnej konstrukcji i metalowej obudowy, która zabezpiecza przed wszelkimi uszkodzeniami.

Dane techniczne:

- pobór mocy: 230W
- ciśnienie: 0,045MPa
- wydajność: 250l/min
- zasilanie: 210-230V

- wymiary: 26,2x20x24cm
- ilość wyjść: 33
- kabel: 3-żyłowy / 150 cm długości

- Opis + krótki opis:

Do czego może służyć Green 200 Air-Pump?

Produkt jest uniwersalną pompą powietrza. Spora wydajność oraz cicha praca umożliwiają adaptację urządzenia do np: napowietrzania oczek wodnych, stawów hodowlanych, wędzarni, oczyszczalni ścieków oraz do zastosowań medycznych.

Ultra cicha - technologia Low Noise:

Pompy tradycyjne tłoczkowe innych producentów o podobnej wydajności są niezwykle głośne. Problem zna każdy użytkownik, który się kiedyś spotkał z takim produktem. Korzystanie z tych urządzeń do np: napowietrzania stawu ozdobnego w zupełności mija się z celem, jakim jest wypoczynek na ogródce czy działce.

Na przeciw tym oczekiwaniom wychodzi producent Resun z nową membranową pompą Green 200 z techniką Low Noise.

Low Noise i membrany:

Technologia ta pozwala na tworzenie pomp powietrza o sporej wydajności i ultra niskiej emisji dźwięków. Serce aeratora wykorzystuje pracę dwóch membran o sporej wytrzymałości.

Filtr powietrza:

Aby zabezpieczyć motor pompę wyposażono w filcowy filtr powietrza. Umieszczony jest tuż pod górną obudową, dzięki czemu można go łatwo wyjąć w celu co rocznej pielęgnacji. Uwaga! Dostosuj częstotliwość czyszczenia filtra do panujących warunków. Jeżeli użytkujesz pompę w dużym zapyleniu (np: na budowie czy w kamieniołomie) filtr powietrza możesz płukać pod bieżącą wodą co 10 - 14 dni.

Wodoodporność IPX4:

Urządzenie posiada klasę szczelności określoną na IPX4. Całkowita ochrona przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków z natężeniem do 10 litrów na minutę.

Złączki w zestawie:

W opakowaniu znajdziemy króciec o 33 wylotach na standardowy wężyk do napowietrzania 6/4mm. Oprócz tego znajduje się gumowy wąż przeznaczony do połączenia króćca z pompą oraz stalowe zaciski na ów wąż, gwarantujące 100% szczelności.

Metalowa obudowa i 12kg wagi:

Pompa jest bezwzględnie niezniszczalna i barbarzyńsko ciężka, aż 12kg. Producent nie szczędził na wykonaniu, wykorzystując tylko najlepsze materiały. Wysoka waga pompy wynika z jej solidnej konstrukcji i metalowej obudowy, która zabezpiecza przed wszelkimi uszkodzeniami.

Dane techniczne:

- pobór mocy: 230W
- ciśnienie: 0,045MPa
- wydajność: 250l/min
- zasilanie: 210-230V
- wymiary: 26,2x20x24cm
- ilość wyjść: 33
- kabel: 3-żyłowy / 150 cm długości

Wysoko ciśnieniowa membranowa pompa powietrza marki Resun. Model Green 200 został wyposażony w system Low Noise, dzięki któremu pompa jest ultra cicha. Dokładając do tego imponującą wydajność 250l/min, Green 200 staje się najcichszym aeratorem o takiej wydajności. Dodatkowy atut to spory filtr powietrza. W zestawie m.in znajdziemy wylot na 33 wężyki.

- Kod produktu: RESUN LP200

