

Link do produktu: <https://progsml/sunsun-ac0-002-zestaw-napowietrzajacy-40l-min-p-520621.html>

SunSun ACO-002 - zestaw napowietrzający 40l/min

Cena	153,06 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	dm12847
Kod producenta	37412847
Kod EAN	8508190005680
Producent	Brak

Opis produktu

Głównym elementem zestawu jest pompa SunSun ACO-002, charakteryzująca się wysoką wydajnością, niskim zużyciem energii oraz możliwością pracy ciągłej. To doskonałe źródło powietrza dla mniejszych i średnich instalacji wodnych.

W skład zestawu wchodzi:

- Pompa napowietrzająca SunSun ACO-002

Tłokowa, bezolejowa pompa o mocy 35 W i wydajności 40 l/min. Przeznaczona do stabilnej, długotrwałej pracy w różnych warunkach. Kompaktowe wymiary i wysoka efektywność.

- Kolektor (rozdzielacz) powietrza

Rozdziela powietrze z jednego wyjścia Ø 6 mm na sześć niezależnych linii Ø 4 mm, umożliwiając jednoczesne napowietrzanie wielu punktów w zbiorniku.

- 18 metrów wężyka napowietrzającego Ø 4 mm

Elastyczny i przezroczysty wężyk do łatwego rozprowadzenia powietrza do wszystkich punktów zestawu.

- 6 zaworków zwrotnych

Zabezpieczają pompę przed cofaniem się wody, co chroni układ przed uszkodzeniem i wydłuża jego żywotność.

- 6 kamieni napowietrzających

Wysokiej jakości dyfuzory tworzące drobną mgiełkę pęcherzyków, gwarantując skuteczne natlenienie wody.

Zastosowanie zestawu:

- Akwaria słodkowodne i morskie

- Oczka wodne, stawy ogrodowe
- Zbiorniki hodowlane i tarliskowe
- Hydroponika i systemy biologicznego oczyszczania
- Zbiorniki techniczne i przemysłowe

Dlaczego warto wybrać ten zestaw?

- Kompletny – zawiera wszystko, co potrzebne do uruchomienia napowietrzania
- Wydajna pompa i bezpieczna praca
- Cicha praca i energooszczędność
- Możliwość obsługi wielu punktów jednocześnie
- Uniwersalne zastosowanie

Dane techniczne pompy SunSun ACO-002:

Dane techniczne:

- moc: 35W
- wydajność: 40l/min
- ciśnienie tłoczonego powietrza: 0,03MPa
- waga: 1,2kg
- wymiar: 161x94x112mm
- ilość wyjść na wężyki: 6

- Opis + krótki opis:

Głównym elementem zestawu jest pompa SunSun ACO-002, charakteryzująca się wysoką wydajnością, niskim zużyciem energii oraz możliwością pracy ciągłej. To doskonałe źródło powietrza dla mniejszych i średnich instalacji wodnych.

W skład zestawu wchodzi:

- Pompa napowietrzająca SunSun ACO-002

Tłokowa, bezolejowa pompa o mocy 35 W i wydajności 40 l/min. Przeznaczona do stabilnej, długotrwałej pracy w różnych warunkach. Kompaktowe wymiary i wysoka efektywność.

- Kolektor (rozdzielacz) powietrza

Rozdziela powietrze z jednego wyjścia O 6 mm na sześć niezależnych linii O 4 mm, umożliwiając jednoczesne napowietrzanie wielu punktów w zbiorniku.

- 18 metrów wężyka napowietrzającego Ø 4 mm

Elastyczny i przezroczysty wężyk do łatwego rozprowadzenia powietrza do wszystkich punktów zestawu.

- 6 zaworków zwrotnych

Zabezpieczają pompę przed cofaniem się wody, co chroni układ przed uszkodzeniem i wydłuża jego żywotność.

- 6 kamieni napowietrzających

Wysokiej jakości dyfuzory tworzące drobną mgiełkę pęcherzyków, gwarantując skuteczne natlenienie wody.

Zastosowanie zestawu:

- Akwaria słodkowodne i morskie
- Oczka wodne, stawy ogrodowe
- Zbiorniki hodowlane i tarliskowe
- Hydroponika i systemy biologicznego oczyszczania
- Zbiorniki techniczne i przemysłowe

Dlaczego warto wybrać ten zestaw?

- Kompletny – zawiera wszystko, co potrzebne do uruchomienia napowietrzania
- Wydajna pompa i bezpieczna praca
- Cicha praca i energooszczędność
- Możliwość obsługi wielu punktów jednocześnie
- Uniwersalne zastosowanie

Dane techniczne pompy SunSun ACO-002:

Dane techniczne:

- moc: 35W
- wydajność: 40l/min
- ciśnienie tłoczonego powietrza: 0,03MPa
- waga: 1,2kg
- wymiar: 161x94x112mm
- ilość wyjść na wężyki: 6

Kompaktowy i solidny zestaw napowietrzający oparty na wydajnej pompie tłokowej SunSun ACO-002, przeznaczony do efektywnego natleniania wody w akwariach, oczkach wodnych, zbiornikach hodowlanych oraz systemach

hydroponicznych. Idealny dla użytkowników poszukujących niezawodnego i gotowego do pracy rozwiązania.

- Kod produktu: SUNSUN ACO-002 ZESTAW