

Link do produktu: <https://progsm.pl/sunsun-crysal-lake-6-w-1-zintegrowany-system-filtrujący-z-fontanna-p-519286.html>

SunSun Crysal Lake 6 w 1-zintegrowany system filtrujący z fontanną

Cena	215,27 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	dm10426
Kod producenta	37410426
Kod EAN	5903900049825
Producent	Brak

Opis produktu

Dlaczego Crystal Lake jest dobrym wyborem?

Przede wszystkim, zestaw jest zintegrowany. A to oznacza, że wszystkie etapy filtracji, pompa, lampa UV i dysza fontannowa są w jednym elemencie. System filtrowania wody opiera się na trzech etapach. Zapewnia filtrację biologiczną, czyli rozkładanie, poprzez działanie bakterii, szkodliwych substancji oraz podwójną filtrację mechaniczną, czyli odfiltrowywanie zanieczyszczeń z wody. Dodatkowo, system wyposażony jest w sterylizator UV-C. Sterylizacja wody poprzez światło UV doskonale zabija wszelkiego rodzaju wirusy, grzyby, a co najważniejsze zarodniki glonów, gwarantując nieskazitelnie czystą wodę.

"Jest łatwa w użytkowaniu i w instalacji. Nadaje się do każdego oczka wodnego o pojemności do 9000 litrów".

Jak zamontować Crystal Lake w oczku wodnym?

Wystarczy, że położysz filtr na dnie zbiornika. Długie teleskopowe ramie fontanny wystarczy aby wystawić je poza lustro wody. Masz nie równe dno? Żaden kłopot! Dysza fontanny jest umieszczona na przegubie kulowym, aby umożliwić pionowe ułożenie fontanny.

Etapy filtracji i obiegu wody w skrócie:

1. Już na początku duży perforowany kosz / obudowa filtra odfiltruje większe zanieczyszczenia takie jak np liście czy resztki roślin.
2. Tuż pod koszem znajduje się wkład filtracyjny, odpowiedzialny za rozkład szkodliwych substancji, poprzez działanie pożytecznych bakterii.
3. Następnie woda jest filtrowana mechanicznie za pomocą dużej gąbki.
4. Kolejnym etapem jest sterylizacja wody za pomocą lampy UV-C
5. Woda ponownie jest filtrowana poprzez gąbkę o mniejszej gradacji.
6. Poprzez wkładkę regulującą przepływ, strumień wody podawany jest do pompy
7. Pompa bezpośrednio włacza wodę, pod dużym ciśnieniem do dyszy fontannowej.

"Wszystko jest w jednym elemencie. Nie musiałem nic podłączać ani męczyć się z instalacją filtrów jak kiedyś"

Pompa, napowietrzenie i regulacja wydajności:

Pompa, zawarta w zestawie, została zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz została wykonana z najlepszej klasy materiałów, dzięki czemu udało się stworzyć wyjątkowo energooszczędną pompę o sporej wydajności. Pompa cechuje się cichą pracą oraz niezawodnością.

Wydajność pompy jest regulowana od 10% do 100% mocy, poprzez pokrętło umieszczone na obudowie pompy.

Możesz dodatkowo napowietrzać wodę, montując wężyk 6mm na króciec umieszczony w pokrętle wydajności. Uwaga wężyk nie jest częścią zestawu.

"Pompy w ogóle nie słyszę, nawet na 100% mocy. Pióropusz fontanny bardzo podoba się moim dzieciom"

Fontanna i trójnik na wąż:

Dopełnieniem doskonałego zestawu filtracyjnego jest wielofunkcyjna fontanna. Posiada ona trzy różne dysze wylotowe o unikalnych możliwościach umożliwiających stworzenie różnorodnych kształtów fontanny wodnej.

Możesz skorzystać z trójnika, aby przekazać strumień wody np na fontannę i kaskadę wodną lub na tylko kaskadę. Trójnik posiada płynną podwójną regulację przepływu, aby użytkownik mógł sam ustalić ile wody trafi do wodospadu a ile do fontanny.

Wylot fontannowy umożliwia wyregulowanie długości dyszy fontannowej (28 - 42cm) dysza fontannowa umieszczona jest na przegubie kulowym, umożliwiającym ustawienie fontanny pod kątem.

"Kupiłam jeden produkt. Mam filtr, lampę UV i przepiękną fontannę - mój ogródek jest jeszcze piękniejszy "

Dane techniczne:

- dedykowany do zbiorników wodnych od 900l do 9000l
- maksymalny przepływ: 1000L / godz
- słup podnoszenia wody: 1,4 m
- pobór mocy pompy: 12 W
- moc lampy UV 13W (standardowy rozstaw pinów)
- wymiary: 35 cm x 9 cm x 8,5 cm
- możliwa głębokość zanurzenia: od 15 do 45cm
- długość kabla 5m (gruby, 3 - żyłowy, standardowa wtyczka UE z uziemieniem)
- złączka na wąż o średnicy wewnętrznej: 10mm, 14mm, 16mm, 22mm, 24mm

- Opis + krótki opis:

Dlaczego Crystal Lake jest dobrym wyborem?

Przed wszystkim, zestaw jest zintegrowany. A to oznacza, że wszystkie etapy filtracji, pompa, lampa UV i dysza fontannowa są w jednym elemencie. System filtrowania wody opiera się na trzech etapach. Zapewnia filtrację biologiczną, czyli rozkładanie, poprzez działanie bakterii, szkodliwych substancji oraz podwójną filtrację mechaniczną, czyli odfiltrowywanie zanieczyszczeń z wody. Dodatkowo, system wyposażony jest w sterylizator UV-C. Sterylizacja wody poprzez światło UV doskonale zabija wszelkiego rodzaju wirusy, grzyby, a co najważniejsze zarodniki glonów, gwarantując nieskazitelnie czystą wodę.

"Jest łatwa w użytkowaniu i w instalacji. Nadaje się do każdego oczka wodnego o pojemności do 9000 litrów".

Jak zamontować Crystal Lake w oczku wodnym?

Wystarczy, że położysz filtr na dnie zbiornika. Długie teleskopowe ramie fontanny wystarczy aby wystawić je poza lustro wody. Masz nie równe dno? Żaden kłopot! Dysza fontanny jest umieszczona na przegubie kulowym, aby umożliwić pionowe ułożenie fontanny.

Etapy filtracji i obieg wody w skrócie:

1. Już na początku duży perforowany kosz / obudowa filtra odfiltruje większe zanieczyszczenia takie jak np liście czy resztki roślin.
2. Tuż pod koszem znajduje się wkład filtracyjny, odpowiedzialny za rozkład szkodliwych substancji, poprzez działanie pożytecznych bakterii.
3. Następnie woda jest filtrowana mechanicznie za pomocą dużej gąbki.
4. Kolejnym etapem jest sterylizacja wody za pomocą lampy UV-C
5. Woda ponownie jest filtrowana poprzez gąbkę o mniejszej gradacji.
6. Poprzez wkładkę regulującą przepływ, strumień wody podawany jest do pompy
7. Pompa bezpośrednio wtłacza wodę, pod dużym ciśnieniem do dyszy fontannowej.

"Wszystko jest w jednym elemencie. Nie musiałem nic podłączać ani męczyć się z instalacją filtrów jak kiedyś"

Pompa, napowietrzenie i regulacja wydajności:

Pompa, zawarta w zestawie, została zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz została wykonana z najlepszej klasy materiałów, dzięki czemu udało się stworzyć wyjątkowo energooszczędną pompę o sporej wydajności. Pompa cechuje się cichą pracą oraz niezawodnością.

Wydajność pompy jest regulowana od 10% do 100% mocy, poprzez pokrętko umieszczone na obudowie pompy. Możesz dodatkowo napowietrzać wodę, montując wężyk 6mm na króciec umieszczony w pokrętło wydajności. Uwaga wężyk nie jest częścią zestawu.

"Pompy w ogóle nie słyszę, nawet na 100% mocy. Pióropusz fontanny bardzo podoba się moim dzieciom"

Fontanna i trójnik na wąż:

Dopełnieniem doskonałego zestawu filtracyjnego jest wielofunkcyjna fontanna. Posiada ona trzy różne dysze wylotowe o unikalnych możliwościach umożliwiających stworzenie różnorodnych kształtów fontanny wodnej.

Możesz skorzystać z trójnika, aby przekazać strumień wody np na fontannę i kaskadę wodną lub na tylko kaskadę.

Trójnik posiada płynną podwójną regulację przepływu, aby użytkownik mógł sam ustalić ile wody trafi do wodospadu a ile do fontanny.

Wylot fontannowy umożliwia wyregulowanie długości dyszy fontannowej (28 - 42cm) dysza fontannowa umieszczona jest na przegubie kulowym, umożliwiającym ustawienie fontanny pod kątem.

"Kupiłam jeden produkt. Mam filtr, lampę UV i przepiękną fontannę - mój ogródek jest jeszcze piękniejszy "

Dane techniczne:

- dedykowany do zbiorników wodnych od 900l do 9000l
- maksymalny przepływ: 1000L / godz
- słup podnoszenia wody: 1,4 m
- pobór mocy pompy: 12 W
- moc lampy UV 13W (standardowy rozstaw pinów)
- wymiary: 35 cm x 9 cm x 8,5 cm
- możliwa głębokość zanurzenia: od 15 do 45cm
- długość kabla 5m (gruby, 3 - żyłowy, standardowa wtyczka UE z uziemieniem)
- złączka na wąż o średnicy wewnętrznej: 10mm, 14mm, 16mm, 22mm, 24mm

Crystal Lake 5in1 to w pełni wyposażony system filtracji wody z fontanną. Zestaw posiada trzystopniową filtrację, sterylizator wody - lampę UV-C, wydają pompę wody oraz dysze fontannową z możliwością wymiany dyszy wylotowej, dającej różne efekty fontanny. Wszystko znajduje się w jednej obudowie, aby maksymalnie ułatwić użytkowanie.

- Kod produktu: SUNSUN FILTR UV CUP-139