

Link do produktu: <https://progsm.pl/sunsun-hw-304b-filtr-zewnetrzny-z-uv-do-600l-p-523518.html>

SunSun HW-304B - filtr zewnętrzny z UV do 600l

Cena	431,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	dm8524
Kod producenta	3748524
Kod EAN	5903900049719
Producent	Brak

Opis produktu

Filtry serii HW zostały stworzone z myślą o jak największej pojemności, gwarantującej najlepszą filtrację, przy jednoczesnej prostocie obsługi jak i pracy filtra, zapewniającej bezawaryjną pracę. Filtr posiada lampę UV-C odpowiedzialną za sterylizację wody.

Do budowy wykorzystano materiały najlepszej klasy. Korpus, pokrywa i inne elementy plastikowe wykonane zostały z tworzywa ABS, które jest tworzywem amorficznym o sporej gęstości. Cechuje się dużą odpornością na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Uszczelki wykonane są z gumy o odpowiedniej ilości połączeń sieci łańcuchów poliolefin, które odpowiadają za odpowiednią elastyczność i trwałość. Materiały oraz oryginalne formy odlewów gwarantują niezawodność filtra do której został stworzony. Producenci - "naśladowcy" filtrów o tej samej budowie, których jest sporo na rynku, mogą pozazdrościć wykonania oraz jakości i klasy produktu marki SunSun.

Skuteczność szczelności dopełnia podwójny system zamykania. System opiera się na dwóch parach klamer o różnym sposobie domykania. Jedna z par zapewnia docisk na zasadzie dźwigni, gwarantując szczelność domknięcia. Para tych klamer ułatwia również otwieranie pokrywy filtra. Druga para klamer zapewnia trwałość domknięcia, nawet w przypadku podnoszenia pełnego filtra trzymając za pokrywę. Klamry te zamykane są metodą zatrzasku.

Filtr posiada system "aqua-stop" blokujący dopływ wody z filtra do węży. Zawór ten umożliwia odłączenie węży od pokrywy filtra. Jest niezbędny podczas wszelkich prac pielęgnacyjnych.

Bezgłośną pracę zapewnia pompa o wysokiej kulturze działania. Pompa oparta jest na wirniku ceramicznym, umożliwiającym pracę w wodzie morskiej. Zamknięta jest w szczelnej i dużej pokrywie filtra, który dodatkowo tłumi pracę pompy, a gumowe nóżki tłumią wszelkie drgania.

Wylot wody, dzięki dużej ilości rurek i kształtek, można również dowolnie modyfikować. Odbywa się za pomocą deszczownicy, która doskonale napowietrza wodę, skutecznie zastępując popularne napowietrzacze.

Filtr oryginalnie wyposażony jest w różne media filtracyjne.

Filtrację biologiczną zapewnia bio-ceramika o różnej porowatości oraz bioballe. Ceramika i bioballe są siedliskiem bakterii obniżających stężenie NH_3 , NH_4 i NO_2 w akwarium, jednocześnie wpływając na zdrowie ryb oraz zapewniając naturalną pożywkę dla roślin.

Filtrację chemiczną zapewnia węgiel aktywowany doskonale wiąże metale i ich związki substancje humusowe pestycydy i produkty przemiany materii. Jest wkładem klarującym wodę i redukującą przykry zapach wody. Poprawia jakość wody w tym filtrację biologiczną.

Filtrację mechaniczną zapewnia gąbka o odpowiedniej gradacji. Usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia, klarując wodę z wszelkich pyłów, resztek roślin czy drobnych pływających części podłoża.

Kosze na media filtracyjne mogą pomieścić dowolny wkład filtracyjny w zależności od potrzeb zbiornika.

Za sterylizację wody odpowiada silna lampa UV-C. Posiada ona szerokie spektrum działania, które odpowiada za utrzymanie wody w doskonałej jakości. Niezwykle skutecznie zabija wszelkie zarodniki glonów i bakterii odpowiedzialnych za powstawanie sinic lub chorób. Lampa posiada przełącznik, dzięki któremu dostosować można stopień sterylizacji wody względem potrzeb zbiornika. Regularne używanie lampy skutecznie chroni zbiornik przed przykrymi niespodziankami. Obudowa lampy posiada mały wizjer, który informuje użytkownika o pracy lampy.

Dane techniczne:

- wydajność: 2000l/h
- polecany do zbiorników o pojemności: od 350 do 600l
- moc: 55W
- moc lampy UV: 9W
- wymiary zewnętrzne: 290x290x485mm
- waga: 6kg
- długość kabla zasilającego: 1,8m
- maksymalne podnoszenie wody: 2,5m

- Opis + krótki opis:

Filtry serii HW zostały stworzone z myślą o jak największej pojemności, gwarantującej najlepszą filtrację, przy jednoczesnej prostocie obsługi jak i pracy filtra, zapewniającej bezawaryjną pracę. Filtr posiada lampę UV-C odpowiedzialną za sterylizację wody.

Do budowy wykorzystano materiały najlepszej klasy. Korpus, pokrywa i inne elementy plastikowe wykonane zostały z tworzywa ABS, które jest tworzywem amorficznym o sporej gęstości. Cechuje się dużą odpornością na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Uszczelki wykonane są z gumy o odpowiedniej ilości połączeń sieci łańcuchów poliolefin, które odpowiadają za odpowiednią elastyczność i trwałość. Materiały oraz oryginalne formy odlewów gwarantują niezawodność filtra do której został stworzony. Producenci - "naśladowcy" filtrów o tej samej budowie, których jest sporo na rynku, mogą pozazdrościć wykonania oraz jakości i klasy produktu marki SunSun.

Skuteczność szczelności dopełnia podwójny system zamykania. System opiera się na dwóch parach klamer o różnym sposobie domykania. Jedna z par zapewnia docisk na zasadzie dźwigni, gwarantując szczelność domknięcia. Para tych klamer ułatwia również otwieranie pokrywy filtra. Druga para klamer zapewnia trwałość domknięcia, nawet w przypadku podnoszenia pełnego filtra trzymając za pokrywę. Klamry te zamykane są metodą zatrzasku.

Filtr posiada system "aqua-stop" blokujący dopływ wody z filtra do węży. Zawór ten umożliwia odłączenie węży od pokrywy filtra. Jest niezbędny podczas wszelkich prac pielęgnacyjnych.

Bezgłośnie pracą zapewnia pompa o wysokiej kulturze działania. Pompa oparta jest na wirniku ceramicznym, umożliwiającym pracę w wodzie morskiej. Zamknięta jest w szczelnej i dużej pokrywie filtra, który dodatkowo tłumi pracę pompy, a gumowe nóżki tłumią wszelkie drgania.

Wylot wody, dzięki dużej ilości rurek i kształtek, można również dowolnie modyfikować. Odbywa się za pomocą deszczownicy, która doskonale napowietrza wodę, skutecznie zastępując popularne napowietrzacze.

Filtr oryginalnie wyposażony jest w różne media filtracyjne.

Filtrację biologiczną zapewnia bio-ceramika o różnej porowatości oraz bioballe. Ceramika i bioballe są siedliskiem bakterii obniżających stężenie NH₃, NH₄ i NO₂ w akwarium, jednocześnie wpływając na zdrowie ryb oraz zapewniając naturalną pożywkę dla roślin.

Filtrację chemiczną zapewnia węgiel aktywowany doskonale wiąże metale i ich związki substance humusowe pestycydy i produkty przemiany materii. Jest wkładem klarującym wodę i redukującą przykry zapach wody. Poprawia jakość wody w tym filtrację biologiczną.

Filtrację mechaniczną zapewnia gąbka o odpowiedniej gradacji. Usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia, klarując wodę z wszelkich pyłów, resztek roślin czy drobnych pływających części podłoża.

Kosze na media filtracyjne mogą pomieścić dowolny wkład filtracyjny w zależności od potrzeb zbiornika.

Za sterylizację wody odpowiada silna lampa UV-C. Posiada ona szerokie spektrum działania, które odpowiada za utrzymanie wody w doskonałej jakości. Niezwykle skutecznie zabija wszelkie zarodniki glonów i bakterii odpowiedzialnych za powstawanie sinic lub chorób. Lampa posiada przełącznik, dzięki któremu dostosować można stopień sterylizacji wody względem potrzeb zbiornika. Regularne używanie lampy skutecznie chroni zbiornik przed przykrymi niespodziankami. Obudowa lampy posiada mały wizjer, który informuje użytkownika o pracy lampy.

Dane techniczne:

- wydajność: 2000l/h
- polecany do zbiorników o pojemności: od 350 do 600l
- moc: 55W
- moc lampy UV: 9W
- wymiary zewnętrzne: 290x290x485mm
- waga: 6kg
- długość kabla zasilającego: 1,8m
- maksymalne podnoszenie wody: 2,5m

SunSun HW to popularny model filtra zewnętrznego z lampą UV o niezwykle pojemnej i niezawodnej konstrukcji. Przemysłana budowa pozwala na obsługę akwariów do 400l oraz zapewnia niesamowitą prostotę obsługi. Producent SunSun doczekał się wielu "naśladowców", którzy nazbyt chętnie powielają ten model o gorszej jakości. Niezawodność modelu gwarantują wysokiej jakości materiały i oryginalne wykonanie.

- Kod produktu: SUNSUN FILTR HW-304B