

Link do produktu: <https://progsm.pl/sunsun-slim-hang-canister-l-filtr-kubelkowy-podwieszany-p-523732.html>

Sunsun Slim Hang Canister L - filtr kubelkowy podwieszany

Cena	115,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	dm9524
Kod producenta	3749524
Kod EAN	5903900049672
Producent	Brak

Opis produktu

O filtrze HBL:

Filtry kubelkowe HBL zostały stworzone z myślą o jak najlepszej filtracji, poprzez dużą objętość. Jednocześnie konstrukcja filtra umożliwia umieszczenie go poza zbiornikiem, na krawędzi szkła, oszczędzając w ten sposób miejsce w akwarium, w szafce lub pod akwariem. Takie cechy filtra znacznie przewyższają filtry wewnętrzne, kaskadowe i standardowe zewnętrzne. Zapewniają lepszą filtrację niż wewnętrzne i kaskadowe oraz są łatwiejsze w obsłudze i nie zabierają tyle miejsca co standardowe filtry zewnętrzne

6 koszy i filtracja w filtrze HBL:

Filtr posiada sześć koszy na media filtracyjne syplikowe czy gąbkowe. Każdy z koszy przedzielony jest specjalną mikro włókniną wspomagającą filtrację biologiczną i mechaniczną. Kosze znacznie ułatwiają pielęgnację filtra, wymianę wkładów i ich regenerację.

Kosze na media zapewniają odpowiednią ilość miejsca na dowolny wkład filtracyjny, jak np. węgiel aktywowany, NEO MEDIA czy polimery Organ-Ex. Wkłady chemiczne i polimerowe należy dobrać odpowiednio do potrzeb akwarium.

Wlot wody:

Wlot wody do filtra odbywa się za pomocą rurki o regulowanej długości, przy pomocy trzech segmentów. Tym sposobem filtr zasysa nieczystości zalegające na dnie, które są częstą przyczyną zamulenia dna i pogorszenia się jakości wody. Wlot posiada specjalne sitko zabezpieczające przed zasysaniem ryb, krewetek itp. Długości rurek szukaj w danych technicznych na końcu opisu.

Wylot wody:

Wylot wody posiada teleskopową konstrukcję, aby łatwo dopasować wysokość wylotu do poziomu zalania akwarium. Wylot posiada dwie wymienne końcówki. Spłaszczona końcówka wylotu (podobna do loc-line) doskonale wzbudza odpowiedni ruch wody oraz posiada kulowy przegub umożliwiający skierowanie strumienia w dowolnym kierunku. Wylot deszczownica przyda się jako napowietrzenie wody oraz do stworzenia niezbyt dużego ruchu wody, który jest niepotrzebny w małych akwariach.

Regulacja przepływu:

Filtr posiada płynną bezstopniową, podwójną regulację przepływu, a zatem wydajności. Regulacja pozwala na zaadaptowanie filtra do akwariów od 30 do 115l pojemności. Zawory znajdują się na wlocie oraz wylocie filtra.

Rurki wylotowe jak i wlotowe można skierować w dowolnym kierunku na poziomej płaszczyźnie w kącie 360st. Umożliwia to umieszczenie wylotu oraz wlotu w dowolnym miejscu w akwarium.

Montaż filtra:

Filtr umieszczany jest na krawędzi zbiornika za pomocą specjalnych wieszaków. Uchwyty te posiadają regulację umożliwiającą dopasowanie ich do grubości szkła w zakresie od 4mm do 20mm. Specjalna stopka utrzymuje filtr w pionie. Wykonanie jej z elastycznej i miękkiej gumy doskonale tłumi drgania powstałe z pracy wirnika i przepływu wody czyniąc filtr niesłyszalnym.

Filtr producenta SunSun zbudowany jest na bazie wieloletnich doświadczeń. Cechuje się niezawodnością i wydajną pracą. Wirnik, będący sercem urządzenia jest odporny na wysoki opór tłoczzonej wody, a ponad to posiada oś z spieku metali nierdzewnych z tytanem, umożliwiając pracę pompy w wodzie morskiej.

Jestem super płaski:

Jeżeli chcesz umieścić filtr za akwarium, wystarczy Ci jedynie 11cm!

Dane techniczne:

- pobór mocy 6W pompa
- maksymalny przepływ 500l/h
- minimalny przepływ 150/h
- dedykowany do akwarium 50l do 120l
- wymiary kubelka: 99 x 190 x 295 mm (długość x szerokość x wysokość)
- długość i wysokość kubelka z rurkami: długość 170mm i wysokość 320mm
- długość rurki wlotowej: 13cm, 22cm i 31cm
- długość deszczownicy: 16cm

Nazwa handlowa: Sunsun Slim Hang Canister L

Kod producenta: HBL-803

Produkt oryginalny. Produkcja SUNSUN. Dostarczany wraz z opakowaniem producenta.

- Opis + krótki opis:

O filtrze HBL:

Filtry kubelkowe HBL zostały stworzone z myślą o jak najlepszej filtracji, poprzez dużą objętość. Jednocześnie konstrukcja filtra umożliwia umieszczenie go poza zbiornikiem, na krawędzi szkła, oszczędzając w ten sposób miejsce w akwarium, w szafce lub pod akwarium. Takie cechy filtra znacznie przewyższają filtry wewnętrzne, kaskadowe i standardowe zewnętrzne. Zapewniają lepszą filtrację niż wewnętrzne i kaskadowe oraz są łatwiejsze w obsłudze i nie zabierają tyle miejsca co standardowe filtry zewnętrzne

6 koszy i filtracja w filtrze HBL:

Filtr posiada sześć koszy na media filtracyjne sypkie czy gąbkowe. Każdy z koszy przeznaczony jest specjalną mikro włókniną wspomagającą filtrację biologiczną i mechaniczną. Kosze znacznie ułatwiają pielęgnację filtra, wymianę wkładów i ich regenerację.

Kosze na media zapewniają odpowiednią ilość miejsca na dowolny wkład filtracyjny, jak np. węgiel aktywowany, NEO MEDIA czy polimery Organ-Ex. Wkłady chemiczne i polimerowe należy dobrać odpowiednio do potrzeb akwarium.

Wlot wody:

Wlot wody do filtra odbywa się za pomocą rurki o regulowanej długości, przy pomocy trzech segmentów. Tym sposobem filtr zasysa nieczystości zalegające na dnie, które są częstą przyczyną zamulenia dna i pogorszenia się jakości wody. Wlot posiada specjalne sitko zabezpieczające przed zasysaniem ryb, krewetek itp. Długości rurek szukaj w danych technicznych na końcu opisu.

Wylot wody:

Wylot wody posiada teleskopową konstrukcję, aby łatwo dopasować wysokość wylotu do poziomu zalania akwarium. Wylot posiada dwie wymienne końcówki. Spłaszczona końcówka wylotu (podobna do loc-line) doskonale wzbudza odpowiedni ruch wody oraz posiada kulowy przegub umożliwiający skierowanie strumienia w dowolnym kierunku. Wylot deszczownica przyda się jako napowietrzenie wody oraz do stworzenia niezbyt dużego ruchu wody, który jest niepotrzebny w małych akwariach.

Regulacja przepływu:

Filtr posiada płynną bezstopniową, podwójną regulację przepływu, a zatem wydajności. Regulacja pozwala na zaadaptowanie filtra do akwariów od 30 do 115l pojemności. Zawory znajdują się na wlocie oraz wylocie filtra.

Rurki wylotowe jak i wlotowe można skierować w dowolnym kierunku na poziomej płaszczyźnie w kącie 360st. Umożliwia to umieszczenie wylotu oraz wlotu w dowolnym miejscu w akwarium.

Montaż filtra:

Filtr umieszczany jest na krawędzi zbiornika za pomocą specjalnych wieszaków. Uchwyty te posiadają regulację umożliwiającą dopasowanie ich do grubości szkła w zakresie od 4mm do 20mm. Specjalna stopka utrzymuje filtr w pionie. Wykonanie jej z elastycznej i miękkiej gumy doskonale tłumi drgania powstałe z pracy wirnika i przepływu wody czyniąc filtr niesłyszalnym.

Filtr producenta SunSun zbudowany jest na bazie wieloletnich doświadczeń. Cechuje się niezawodnością i wydajną pracą. Wirnik, będący sercem urządzenia jest odporny na wysoki opór tłoczzonej wody, a ponad to posiada oś z spieku metali nierdzewnych z tytanem, umożliwiając pracę pompy w wodzie morskiej.

Jestem super płaski:

Jeżeli chcesz umieścić filtr za akwarium, wystarczy Ci jedynie 11cm!

Dane techniczne:

- pobór mocy 6W pompa
- maksymalny przepływ 500l/h
- minimalny przepływ 150/h
- dedykowany do akwarium 50l do 120l
- wymiary kubetka: 99 x 190 x 295 mm (długość x szerokość x wysokość)
- długość i wysokość kubetka z rurkami: długość 170mm i wysokość 320mm
- długość rurki wlotowej: 13cm, 22cm i 31cm
- długość deszczownicy: 16cm

Nazwa handlowa: Sunsun Slim Hang Canister L

Kod producenta: HBL-803

Produkt oryginalny. Produkcja SUNSUN. Dostarczany wraz z opakowaniem producenta.

Seria filtrów HBL marki SunSun łączy w sobie sprawność oraz pojemność filtrów zewnętrznych z funkcjonalnością filtrów kaskadowych. Posiada szereg udogodnień, ułatwiających jego obsługę filtra, takich jak: kosze na media filtracyjne, regulację przepływu i wylotu wody. Montowany jest na krawędzi szkła.

- Kod produktu: SUNSUN FILTR HBL-803