proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:37

Link do produktu: https://progsm.pl/sunsun-slim-hang-canister-m-filtr-kubelkowy-podwieszany-p-523514.html



Sunsun Slim Hang Canister M - filtr kubełkowy podwieszany

Cena	**101,44 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dm8520**
Kod producenta	**3748520**
Kod EAN	**5903900049665**
Producent	**Brak**

Opis produktu

O filtrze HBL:
Filtry kubełkowe HBL zostały stworzone z myślą o jak najlepszej filtracji, poprzez dużą objętość. Jednocześnie konstrukcja filtra umożliwia umieszczenie go poza zbiornikiem, na krawędzi szkła, oszczędzając w ten sposób miejsce w akwarium, w szafce lub pod akwarium. Takie cechy filtra znacznie przewyższają filtry wewnętrzne, kaskadowe i standardowe zewnętrzne. Zapewniają lepsza filtrację niż wewnętrzne i kaskadowe oraz są łatwiejsze w obsłudze i nie zabierają tyle miejsca co standardowe filtry zewnętrzne

5 koszy i filtracja w filtrze HBL:
Filtr posiada pięć koszy na media filtracyjne sypkie czy gąbkowe. Każdy z koszy przedzielony jest specjalną mikro włókniną wspomagającą filtrację biologiczną i mechaniczną. Kosze znacznie ułatwiają pielęgnację filtra, wymianę wkładów i ich regeneracje.

Kosze na media zapewniają odpowiednią ilość miejsca na dowolny wkład filtracyjny, jak np. węgiel aktywowany, NEO MEDIA czy polimery Organ-Ex. Wkłady chemiczne i polimerowe należy dobrać odpowiednio do potrzeb akwarium.

Wlot wody:
Wlot wody do filtra odbywa się za pomocą rurki o regulowanej długości, przy pomocy trzech segmentów. Tym sposobem filtr zasysa nieczystości zalegające na dnie, które są częstą przyczyną zamulenia dna i pogorszenia się jakości wody. Wlot posiada specjale sitko zabezpieczające przed zasysaniem ryb, krewetek itp. Długości rurek szukaj w danych technicznych na końcu opisu.

Wylot wody:
Wylot wody posiada teleskopową konstrukcję, aby łatwo dopasować wysokość wylotu do poziomu zalania akwarium. Wylot posiada dwie wymienne końcówki. Spłaszczona końcówka wylotu (podobna do loc-line) doskonale wzbudza odpowiedni ruch wody oraz posiada kulowy przegub umożliwiający skierowanie strumienia w dowolnym kierunku. Wylot deszczownica przyda się jako napowietrzenie wody oraz do stworzenia niezbyt dużego ruchu wody, który jest niepotrzebny w małych akwariach.

Regulacja przepływu:
Filtr posiada płynną bezstopniową, podwójną regulację przepływu, a zatem wydajności. Regulacja pozwala na zaadoptowanie filtra do akwariów od 30 do 115l pojemności. Zawory znajdują się na wlocie oraz wylocie filtra.

Rurki wylotowe jak i wlotowe można skierować w dowolnym kierunku na poziomej płaszczyźnie w kącie 360st. Umożliwia to umieszczenie wylotu oraz wlotu w dowolnym miejscu w akwarium.

Montaż filtra:
Filtr umieszczany jest na krawędzi zbiornika za pomocą specjalnych wieszaków. Uchwyty te posiadają regulację umożliwiającą dopasowanie ich do grubości szkła w zakresie od 4mm do 20mm. Specjalna stopka utrzymuje filtr w pionie. Wykonanie jej z elastycznej i miękkiej gumy doskonale tłumi drgania powstałe z pracy wirnika i przepływu wody czyniąc filtr niesłyszalnym.

Filtr producenta SunSun zbudowany jest na bazie wieloletnich doświadczeń. Cechuje się niezawodnością i wydajną pracą. Wirnik, będący sercem urządzenia jest odporny na wysoki opór tłoczonej wody, a ponad to posiada oś z spieku metali nierdzewnych z tytanem, umożliwiając pracę pompy w wodzie morskiej.

Jestem super płaski:
Jeżeli chcesz umieścić filtr za akwarium, wystarczy Ci jedynie 10,5cm!

Dane techniczne:
- pobór mocy 6W pompa
- maksymalny przepływ 500l/h
- minimalny przepływ 150/h
- dedykowany do akwarium 30l do 100l
- wymiary kubełka: 95 x 160 x 257 mm (długość x szerokość x wysokość)
- długość i wysokość kubełka z rurkami: długość 170mm i wysokość 280mm
- długość rurki wlotowej: 13cm, 22cm i 31cm
- długość deszczownicy: 16cm

Nazwa handlowa: Sunsun Slim Hang Canister M
Kod producenta: HBL-802
Produkt oryginalny. Produkcja SUNSUN. Dostarczany wraz z opakowaniem producenta.

- Opis + krótki opis:

  O filtrze HBL:
  Filtry kubełkowe HBL zostały stworzone z myślą o jak najlepszej filtracji, poprzez dużą objętość. Jednocześnie konstrukcja filtra umożliwia umieszczenie go poza zbiornikiem, na krawędzi szkła, oszczędzając w ten sposób miejsce w akwarium, w szafce lub pod akwarium. Takie cechy filtra znacznie przewyższają filtry wewnętrzne, kaskadowe i standardowe zewnętrzne. Zapewniają lepsza filtrację niż wewnętrzne i kaskadowe oraz są łatwiejsze w obsłudze i nie zabierają tyle miejsca co standardowe filtry zewnętrzne

  5 koszy i filtracja w filtrze HBL:
  Filtr posiada pięć koszy na media filtracyjne sypkie czy gąbkowe. Każdy z koszy przedzielony jest specjalną mikro włókniną wspomagającą filtrację biologiczną i mechaniczną. Kosze znacznie ułatwiają pielęgnację filtra, wymianę wkładów i ich regeneracje.

  Kosze na media zapewniają odpowiednią ilość miejsca na dowolny wkład filtracyjny, jak np. węgiel aktywowany, NEO MEDIA czy polimery Organ-Ex. Wkłady chemiczne i polimerowe należy dobrać odpowiednio do potrzeb akwarium.

  Wlot wody:
  Wlot wody do filtra odbywa się za pomocą rurki o regulowanej długości, przy pomocy trzech segmentów. Tym sposobem filtr zasysa nieczystości zalegające na dnie, które są częstą przyczyną zamulenia dna i pogorszenia się jakości wody. Wlot posiada specjale sitko zabezpieczające przed zasysaniem ryb, krewetek itp. Długości rurek szukaj w danych technicznych na końcu opisu.

  Wylot wody:
  Wylot wody posiada teleskopową konstrukcję, aby łatwo dopasować wysokość wylotu do poziomu zalania akwarium. Wylot posiada dwie wymienne końcówki. Spłaszczona końcówka wylotu (podobna do loc-line) doskonale wzbudza odpowiedni ruch wody oraz posiada kulowy przegub umożliwiający skierowanie strumienia w dowolnym kierunku. Wylot deszczownica przyda się jako napowietrzenie wody oraz do stworzenia niezbyt dużego ruchu wody, który jest niepotrzebny w małych akwariach.

  Regulacja przepływu:
  Filtr posiada płynną bezstopniową, podwójną regulację przepływu, a zatem wydajności. Regulacja pozwala na zaadoptowanie filtra do akwariów od 30 do 115l pojemności. Zawory znajdują się na wlocie oraz wylocie filtra.

  Rurki wylotowe jak i wlotowe można skierować w dowolnym kierunku na poziomej płaszczyźnie w kącie 360st. Umożliwia to umieszczenie wylotu oraz wlotu w dowolnym miejscu w akwarium.

  Montaż filtra:
  Filtr umieszczany jest na krawędzi zbiornika za pomocą specjalnych wieszaków. Uchwyty te posiadają regulację umożliwiającą dopasowanie ich do grubości szkła w zakresie od 4mm do 20mm. Specjalna stopka utrzymuje filtr w pionie. Wykonanie jej z elastycznej i miękkiej gumy doskonale tłumi drgania powstałe z pracy wirnika i przepływu wody czyniąc filtr niesłyszalnym.

  Filtr producenta SunSun zbudowany jest na bazie wieloletnich doświadczeń. Cechuje się niezawodnością i wydajną pracą. Wirnik, będący sercem urządzenia jest odporny na wysoki opór tłoczonej wody, a ponad to posiada oś z spieku metali nierdzewnych z tytanem, umożliwiając pracę pompy w wodzie morskiej.

Jestem super płaski:
Jeżeli chcesz umieścić filtr za akwarium, wystarczy Ci jedynie 10,5cm!

Dane techniczne:
- pobór mocy 6W pompa
- maksymalny przepływ 500l/h
- minimalny przepływ 150/h
- dedykowany do akwarium 30l do 100l
- wymiary kubełka: 95 x 160 x 257 mm (długość x szerokość x wysokość)
- długość i wysokość kubełka z rurkami: długość 170mm i wysokość 280mm
- długość rurki wlotowej: 13cm, 22cm i 31cm
- długość deszczwnicy: 16cm

Nazwa handlowa: Sunsun Slim Hang Canister M
Kod producenta: HBL-802
Produkt oryginalny. Produkcja SUNSUN. Dostarczany wraz z opakowaniem producenta.

Seria filtrów HBL marki SunSun łączy w sobie sprawność oraz pojemność filtrów zewnętrznych z funkcjonalnością filtrów kaskadowych. Posiada szereg udogodnień, ułatwiających jego obsługę filtra, takich jak: kosze na media filtracyjne, regulację przepływu i wylotu wody. Montowany jest na krawędzi szkła.

- Kod produktu: SUNSUN FILTR HBL-802